

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1528 Heracleum pyrenaicum Lamk.

- Plante vivace égalant ou dépassant 1 mètre, à tige épaisse, sillonné-anguleuse, creuse, velue-rude
- feuilles très amples, simples, palmatipartites, en coeur à la base, à 5-7 divisions ovales ou lancéolées, acuminées, mucronées-dentées, vertes et glabres en dessus, blanches-tomenteuses en dessous
- les supérieures petites, sessiles sur une gaine ventrue
- ombelles à 20-40 rayons
- fleurs blanches, à pétales extérieurs rayonnants, bifides, à lobes oblongs
- ovaire pubescent
- fruit glabre, ovale-elliptique, émarginé au sommet, atténué à la base
- commissure à 2 bandelettes bien marquées.

Écologie Prairies humides des Pyrénées françaises et espagnoles. = Juillet-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte pyrénéen

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juillet à août

sexualité : androdioïque  
Ordre de maturation : protandre  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Les spécimens de Gourette (1170-1350 m) atteignent 2,50 m de hauteur et le limbe de certaines feuilles atteint 90 cm en longueur et 100 cm en largeur, le pétiole atteignant 50 à 70 cm. On trouve *H. pyrenaicum* dans la vallée du Valentin de 675 à 1475 m d'altitude. (D. Béziat ; 8 août 2024)

#### Identification

"*H. spondylium* ssp. *benearnense* Rouy et Camus (Berce du Béarn) : plante de 1.20 à 1.60 m de hauteur ; feuilles inférieures simples, à nervures disposées en éventail, très grandes (leur contour général peut atteindre 1.40 m de circonférence), très velues-cotonneuses en dessous, à lobes ovales-arrondis mais brusquement terminés chacun par une pointe ; fruits à contour presque arrondi et un peu en coeur renversé à leur base. (Très rare : Basses-Pyrénées aux environs des Eaux-Bonnes)."

Après avoir exploré en tous sens la sapinière du Valentin entre Eaux-bonnes et Gourette, je n'ai pas retrouvé cette plante, excepté certains *H. pyrenaicum* aux feuilles ovales-acuminées, au revers blanc et aux fruits pubescents, susceptibles d'avoir été interprétés par Rouy comme une espèce à part (D. Béziat ; 8 août 2024)

A noter : la présence récemment découverte de ce qui semble être une variété d'*H. pyrenaicum* dans une station très délimitée de la commune d'Arudy (64), ressemblant quelque peu à *H. alpinum* et à *H. benearnense* de Rouy (1901) mais avec des différences notables en termes de forme, de dimensions et de pubescence. Une étude est en cours. (D. Béziat, 9 août 2024)

#### Confusions possibles

Au vu de la description ci-dessus, cette sous-espèce s'apparente plus à la ssp. *alpinum* qu'à la ssp. *pyrenaicum*. Il existe cependant une différence de taille avec *H. alpinum* (dimensions tige florifère et feuilles et diamètre ombellule centrale très inférieurs). Rouy mentionné dans sa Flore un fruit orbiculaire et très petit chez *H. benearnense*, ce qui n'est pas le cas chez *H. alpinum*.

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Site : [http://kanlajpoulorondaian.fr/flore\\_bonnier/pages/128-heracleum\\_spondylium.htm](http://kanlajpoulorondaian.fr/flore_bonnier/pages/128-heracleum_spondylium.htm)


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Berce de Pollini	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Berce des Pyrénées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Branca ursina falsa			
ita	Panace dei macereti			
ita	Panace di Pollini			
deu	Pollinis Bärenklau			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Heracleum pyrenaicum Lam. [1785, Encycl. Méth. Bot., 1 : 403]**

Basionyme : *Heracleum pyrenaicum* Lam. [1785, Encycl. Méth. Bot., 1 : 403]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:20

Données collaboratives sur ce nom.

*H. pyrenaicum* peut-il être classé comme une sous-espèce d'*H. sphondylium*, vu qu'on trouve les deux taxons associés sur les mêmes stations dans les Pyrénées comme dans les Alpes. Même chose pour *H. alpinum*, qui n'a rien à voir avec *H. sphondylium* et se trouve mêlé à ce dernier dans le Jura franco-helvétique. Enfin, si *H. alpinum* est une sous-espèce, *H. benearnense* peut-il être la sous-espèce d'une sous-espèce ? À la suite d'observations personnelles, et en toute logique, j'aurais plutôt tendance à faire d'*H. benearnense* une VARIÉTÉ d'*H. pyrenaicum*, espèce majoritairement présente dans la station mentionnée par Rouy en 1901. (D. Béziat ; 9 août 2024)

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Heracleum	86544
Espèce	Heracleum pyrenaicum	31645
Forme	Heracleum pyrenaicum f. pyrenaicum	77045
Forme	Heracleum pyrenaicum f. setosum	77046
Forme	Heracleum pyrenaicum f. pinnatum	102008
Forme	Heracleum pyrenaicum f. perelongatum	166051

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Heracleum pyrenaicum* et code **882**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Heracleum pyrenaicum* et code **1528**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Heracleum pyrenaicum* et code **0351** en tant que nom retenu
  - le nom de *Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum* et code **0351** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum* et code **1492**
  - le nom de *Heracleum sphondylium subsp. pollinianum* et code **1492** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum* et code **2906** en tant que -l-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

## Autres

- Numéro du type : 31645