

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 3465 Allium roseum L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 30 80 cm, glabre, à forte odeur d'ail - bulbe moyen, ovoïde, entouré de nombreux bulbilles blancs, à tunique brune alvéolée - tige cylindrique, feuillée à la base - feuilles 3-5, linéaires-canaliculées, larges de 5-12 mm, un peu denticulées-rudes aux bords - spathe à 3-5 lobes courts - fleurs rose vif, grandes, en ombelle multiflore étalée parfois bulbifère - pédoncules 2-3 fois plus longs que la fleur - périanthe de 10-12 mm, en cloche, à divisions elliptiques-oblongues, à la fin scariées - étamines incluses, stigmate subaigu - capsule incluse. |
| Écologie Champs, vignes, haies, dans le Midi et le Sud-Ouest, jusque dans la Drôme, l'Aveyron, les Deux-Sèvres et la Vendée ; Corse. |
| Répartition Région méditerranéennes Avril-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe | |
| Formation végétale : géophytale | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : ombelle simple Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de avril à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Description générale de la plante.


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Ail rose | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Ail rosé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| ita | Aglio roseo | | | |
| spa | Ajo de bruja | | | |
| spa | Ajo de culebra | | | |
| spa | Ajo rosado | | | |
| cat | All de bruixa | | | |
| cat | All de moro | | | |
| cat | Cebollí vermell | | | |
| eng | Pink Garlic | | | |
| deu | Rosen-Lauch | | | |
| deu | Rosenlauch | | | |
| eng | Rosy Garlic | | | |
| ndl | Roze Look | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GANDOGGER Michel - **Sur la longévité des bulbilles hypogés de l'*Allium roseum***. - 1891, p. 244- 244 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Allium roseum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 296] , non L.[1962] [1762, Sp. Pl., ed. 2 : 423]

Basionyme : Allium roseum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 296] , non L.[1962] [1762, Sp. Pl., ed. 2 : 423]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Ordre | Asparagales | 100964 |
| Famille | Amaryllidaceae | 100931 |
| Genre | Allium | 84866 |
| Espèce | Allium roseum | 3167 |
| Sous-Espèce | Allium roseum subsp. roseum | 3181 |
| Sous-Espèce | Allium roseum subsp. odoratissimum | 119406 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Allium confertum* et code **2720** en tant que synonyme
 - le nom de *Allium roseum* var. *corbariense* et code **2720** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Allium roseum* var. *grandiflorum* et code **2720** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Allium roseum* var. *insulare* et code **2720**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Allium confertum* et code **0080** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Allium roseum* var. *insulare* et code **0080** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Allium maritimum* et code **3447**
 - le nom de *Allium roseum* et code **3465**
 - le nom de *Allium obtusiflorum* et code **3447** en tant que syn1
 - le nom de *Allium pusillum* et code **3447** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Allium roseum* et code **0795**
 - le nom de *Allium roseum* var. *confertum* et code **0795** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Allium roseum* var. *corbariense* et code **0795** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Allium subhirsutum* var. *brachystemon* et code **0782** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 3167