

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3554 <i>Narcissus papyraceus</i></b>
Synonymes N. NIVEUS Lois, et N. POLYANTHOS Lois.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-50 cm, glabre, à bulbe ovoïde très gros</li> <li>- feuilles 3-5, glaucescentes, larges de 8-15 mm, planes, égalant presque ou dépassant la tige comprimée</li> <li>- fleurs entièrement blanches, de 3-4 cm de diam., odorantes, 5-20 en ombelle presque dressée</li> <li>- spathe large, dépassant les pédoncules</li> <li>- périanthe en soucoupe, à divisions ovales ou oblongues mucronulées, presque aussi longues que le tube allongé</li> <li>- couronne blanche, en coupe haute de 3-5 mm, crénelée, égalant le tiers ou le quart des divisions.</li> </ul>
Écologie Champs et prairies, dans le Midi : Var, Alpes-Maritimes ; Landes, Basses-Pyrénées.
Répartition Région méditerranéenne.
Floraison Janvier-mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
eng	Paper-white Daffodil			
eng	Paperwhite Narcissus			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **14 janvier 2013**  
par **Jean René Garcia**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Narcissus papyraceus* Ker Gawl. [1806, in Curtis ; Bot. Mag., 24 : tab. 947]**

Basionyme : *Narcissus papyraceus* Ker Gawl. [1806, in Curtis ; Bot. Mag., 24 : tab. 947]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Narcissus	84883
Espèce	Narcissus papyraceus	43626
Sous-Espèce	Narcissus papyraceus subsp. barlae	43627
Sous-Espèce	Narcissus papyraceus subsp. panizzianus	43628
Sous-Espèce	Narcissus papyraceus subsp. papyraceus	43629
Sous-Espèce	Narcissus papyraceus subsp. polyanthus	43630

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Narcissus niveus* et code **3554** en tant que syn1
  - le nom de *Narcissus papyraceus* et code **3554**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Narcissus papyraceus* et code **0084** en tant que nom retenu
  - le nom de *Narcissus tazetta subsp. papyraceus* et code **0084** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Narcissus tazetta subsp. papyraceus* et code **0878** en tant que -III-1°B
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*,
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*,
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Narcissus tazetta subsp. papyraceus* et code **2769** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon