

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>1070 Hippocrepis unisiliquosa L. Fer-à-cheval</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 6-20 cm, glabre, à racine grêle</li> <li>- feuilles à 4-7 paires de folioles</li> <li>- fleurs jaunes, petites, dressées, solitaires et presque sessiles à l'aisselle des feuilles</li> <li>- lèvre supérieure du calice à dents divariquées</li> <li>- pétales à onglets non saillants hors du calice</li> <li>- gousses solitaires, longues de 2-4 cm, larges, glabres, blanchâtres, dressées ou étalées, droites ou à peine arquées, creusées sur le bord d'échancrures en anneau presque complètement fermées, à 3-7 articles.</li> </ul> |
| Écologie Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc, Roussillon ; Corse.  |
| Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.  |
| Floraison Avril-juin.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux   |  |
| Formation végétale : thérophytaie  |  |
| Chorologie : méditerranéen(eury)   |  |
| Inflorescence : ombelle simple<br>Fruit : gousse<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de avril à juin | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Fer-à-cheval à deux fleurs | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Hippocrévide à deux fleurs | Féminin singulier  | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Hippocrépis à deux fleurs  | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Sferracavallo minore       |                    |                       |       |
| deu    | Zweiblütiger Hufeisenklee  |                    |                       |       |

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |


## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **22 avril 2001**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Hippocrepis biflora* Spreng. [1815, Pl. Min. Cogn. Pugill., 2 : 73]**

Basionyme : *Hippocrepis biflora* Spreng. [1815, Pl. Min. Cogn. Pugill., 2 : 73]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:46

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Fabales                          | 102745  |
| Famille | Fabaceae                         | 100916  |
| Genre   | Hippocrepis                      | 83462   |
| Espèce  | Hippocrepis biflora              | 32065   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Hippocrepis biflora* et code **0727** en tant que nom retenu
  - le nom de *Hippocrepis unisiliquosa* et code **0727** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hippocrepis unisiliquosa* et code **1070**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Hippocrepis unisiliquosa* et code **2485**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.

## Autres

- Numéro du type : 32065