

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3185 *Hippophae rhamnoides* L.

- Arbrisseau de 1-3 mètres, épineux, touffu, à rameaux étalés, brun foncé, densément feuillés  
- feuilles presque sessiles, lancéolées-linéaires, uninervées, fermes, d'un vert sombre en dessus, argentées et parsemées d'écailles rousses en dessous  
- fleurs verdâtres, entourant la base des jeunes rameaux, dioïques : les mâles en courts chatons latéraux, sessiles à l'aisselle d'écailles, à périanthe biséqué  
- les femelles solitaires, axillaires, brièvement pédicellées, à périanthe bifide, stigmate en languette  
- fruit subglobuleux, jaune orangé, à saveur acide, comestible.

Écologie Dunes et lieux sablonneux humides : Littoral de la Manche ; vallée du Rhône et cours d'eau du Sud-Est.

Répartition Europe ; Asie ; Amérique septentrionale.

Floraison mars-mai Fructification août septembre

Usages Cultivé pour fixer les dunes, en haies, et comme ornement.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()

Formation végétale : nanophanérophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème simple

Fruit : baie

Couleur de la fleur : vert

Floraison : de mars à mai

sexualité : dioïque

Pollinisation : anémogame

Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Argousier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bourdaïne marine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Épine luisante	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Épine marante	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Nerprun	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Griset	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Saule épineux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Arç groc			
ndl	Duindoorn			
spa	Espino amarillo			
spa	Espino falso			
deu	Gewöhnlicher Sanddorn			
ita	Olivella spinosa			
ita	Olivello spinoso			
eng	Sallow Thorn			
eng	Sea-buckthorn			
eng	Seabuckthorn			
deu	Seedorn			
deu	Weidendorn			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations


### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **4 octobre 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]AMIGO J.-J. - **Une station d'Hippophae rhamnoides L. sur le littoral des Pyrénées-Orientales** - 1994, p. 26- 28 - Départ./Région : 66, Le Monde des plantes, 7, N°451
- [Botanique]BOULY DE LESDAIN Maurice - **Ecologie d'une petite panne dans les dunes des environs de Dunkerke (Phanérogames et Cryptogames)**. - 1912, p. 177- 184 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 59 - Fascicule 2
- [Botanique]OFFNER - **Hippophae rhamnoides** - 1933, p. 141- 142 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°2

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Hippophae rhamnoides L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1023]**

Basionyme : Hippophae rhamnoides L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1023]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:20

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Elaeagnaceae	101050
Genre	Hippophae	86556
Espèce	<i>Hippophae rhamnoides</i>	32100
Sous-Espèce	<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i>	32101
Sous-Espèce	<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>rhamnoides</i>	32103

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hippophae rhamnoides* et code **3185**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Hippophae rhamnoides* et code **1251**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Hippophae rhamnoides* et code **1290**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Hippophae rhamnoides* et page **0431** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Hippophae rhamnoides* et code **0687** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 32100