

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2258 Hieracium armerioides |
| Synonymes H. MURITHIANUM Favre |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, phyllopode, voisine de H. glanduliferum : tige plus élevée atteignant 35 cm portant 1 à 7 capitules plus petites, ordinairement glabre intérieurement ainsi que les feuilles, couverte au sommet de poils étoilés farineux avec quelques poils simples et peu de poils glanduleux - feuilles plus élargies entières ou denticulées - involucre à villosité à peu près moitié plus courte et moins dense - ligules courtes souvent froissées, avortées, les intérieures tubuleuses ou toutes tubuleuses - fleurs jaunes. |
| Écologie Pelouses des hautes montagnes : Savoie, Dauphiné. |
| Répartition Suisse. |
| Floraison Juillet-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : orophyte alpin | |
| Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : anémochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Épervière faux arméria | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Hieracium armerioides Arv.-Touv. [1871, Ess. Pl. Dauph., 48]

Basionyme : Hieracium armerioides Arv.-Touv. [1871, Ess. Pl. Dauph., 48]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:51:43

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Hieracium | 77192 |
| Espèce | Hieracium armerioides | 32250 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Hieracium aphyllum* et code **4200** en tant que int 08 et 4200 int 29
 - le nom de *Hieracium armerioides* et code **4200** en tant que int 09 et 4200 int 30
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Hieracium aphyllum* et code **0442** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Hieracium armerioides* et code **0442** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hieracium armerioides* et code **2258**
 - le nom de *Hieracium murithianum* et code **2258** en tant que synonyme

Autres

- Numéro du type : 32250