

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2239 Hieracium collinum</b> <i>Souche</i>
Synonymes H. PRATENSE Tausch.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vivace longuement rampante, émettant ordinairement des stolons allongés, feuilles</li> <li>- tige de 25-55 cm dressée, simple, velue, glanduleuse au sommet</li> <li>- feuilles un peu glauques, hérissées sur les deux faces et surtout sur la nervure dorsale de poils mous et longs, dépourvues de poils étoilés (sauf quelquefois en dessous), les radicales oblongues-obovales, les caulinaires 1-3 lancéolées-acuminées</li> <li>- capitules assez nombreux en corymbe serré</li> <li>- involucre à folioles obtuses hérissées de poils noirs, les plus courts glanduleux</li> <li>- fleurs jaunes.</li> </ul>
Écologie Prairies, vieux murs : Morbihan, Manche, Calvados, Eure, Alsace-Lorraine.
Répartition Europe moyenne et septentrionale, Perse, Sibérie.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : anémochore

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Piloselle cespiteuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Piloselle des prairies	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Piloselle gazonnante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épervière cespiteuse	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Épervière gazonnante	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Hellow Fox-and-cubs			
eng	Meadow Hawkweed			
ita	Sparviere palustre			
ndl	Weidehavikskruid			
deu	Wiesen-Habichtskraut			
eng	Yellow Fox-and-cubs			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.










à **inconnu**  
observée le **20 mai 2012**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale

	non renseignée
	présence
	présence à confirmer
	douteux
	disparu
	erreur
	erreur à confirmer

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Pilosella caespitosa* (Dumort.) P.D.Sell & C.West [1967, *Watsonia*, 6 : 314]**

Basionyme : *Hieracium caespitosum* Dumort. [1827, *Flor. Belg.*, 62]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	<i>Pilosella</i>	100120
Espèce	<i>Pilosella caespitosa</i>	49408

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Hieracium caespitosum* et code **2356**
  - le nom de *Hieracium pratense* et code **2356** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Hieracium caespitosum* et page **0771** en tant que nom retenu
  - le nom de *Hieracium pratense* et page **0771** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Hieracium pratense* et code **0471** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Pilosella caespitosa* et code **0471** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
  - le nom de *Hieracium collinum* et code **2239**
  - le nom de *Hieracium pratense* et code **2239** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Hieracium pratense* et code **4192**

## Autres

- Numéro du type : 33958