

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2245 *Hieracium bupleuroides* Gmel.

- Espèce vivace, phyllopode, voisine de *H. glaucum*, à rameaux dressés
- feuilles glauques assez fermes, les radicales nombreuses, étroitement lancéolées, aiguës, entières ou denticulées, glabres ou ciliées seulement à la base
- les caulinaires plus nombreuses 3-6 et plus développées, rétrécies à la base
- involucre à folioles linéaires, obtuses, peu farineuses, souvent munies de quelques poils simples, les extérieures lâchement dressées et même un peu étalées
- corymbe dressé
- fleurs jaunes.

Écologie Rochers des montagnes : Jura, Bugey, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes.

Répartition Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Tyrol.

Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de juillet à août


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : apogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



La prévisualisation montre la page de l'espèce *Hieracium bupleuroides* C.C.Gmel. sur le site eFlore. Elle inclut le logo Tela Botanica, le titre de l'espèce, le sous-titre "eFlore, la flore électronique de Tela Botanica." et la version "BDTFX v.6.00". Le contenu principal est divisé en sections : "Description" (sur un fond orange) et "Description de Coste". Sous "Description de Coste", on retrouve le projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011.

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épervière faux buplèvre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Hasenohr-Habichtskraut			
deu	Hasenohrähnliches Habichtskraut			
ita	Sparviere con foglie di bupleuro			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste


Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Hieracium bupleuroides C.C.Gmel. [1808, Fl. Bad., 3 : 317]

Basionyme : Hieracium bupleuroides C.C.Gmel. [1808, Fl. Bad., 3 : 317]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Hieracium	77192
Espèce	Hieracium bupleuroides	32467

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hieracium bupleuroides* et code **2245**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hieracium bupleuroides* et code **2367**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Hieracium bupleuroides* et code **4195**
 - le nom de *Hieracium fulcratum* et code **4200** en tant que int 05
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Hieracium bupleuroides* et code **0442** en tant que cité hors clé
 - le nom de *Hieracium fulcratum* et code **0442** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*,
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*,
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 32467