

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2290 Hieracium caesium |
| Synonymes et CAESIOIDES ARV.T. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, phyllopode, ordinairement glaucescente - tige de 25 cm glabre intérieurement, nue ou offrant une seule feuille caulinaire, simple et monocéphale ou à corymbe oligocéphale à pédoncules couverts de poils étoiles-farineux non ou à peine glanduleux - feuilles radicales oblongues-lancéolées ou lancéolées, acuminées, dentées ou presque incisées à leur base, atténuées en pétiole poilu, plus ou moins étoilées farineuses en dessous - involucre couvert de poils étoiles et de nombreux poils blancs floconneux, non glanduleux - ligules glabres - fleurs jaunes. |
| Écologie Rochers du Dauphiné, de la Savoie, Provence, Alpes-Maritimes. |
| Répartition Suisse, Europe moyenne et septentrionale. |
| Floraison Juin-août. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : orophyte alpin mérid. | |
| Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : anémochore |

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Épervière bleuâtre | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Hieracium caesioides Arv.-Touv. [1876, Suppl. Monogr. Hier., 15]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:40

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Hieracium | 77192 |
| Espèce | Hieracium caesioides | 32483 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hieracium caesioides* et code **2290** en tant que et
 - le nom de *Hieracium caesium* et code **2290**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Hieracium caesioides* et code **4211** en tant que int 03
 - le nom de *Hieracium cephalotes* et code **4211** en tant que int 07
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Hieracium caesioides* et code **0458** en tant que cité hors clé
 - le nom de *Hieracium cephalotes* et code **0458** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.