

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 2239 Hieracium collinum <i>Souche</i> |
| Synonymes H. PRATENSE Tausch. |
| <ul style="list-style-type: none"> - vivace longuement rampante, émettant ordinairement des stolons allongés, feuilles - tige de 25-55 cm dressée, simple, velue, glanduleuse au sommet - feuilles un peu glauques, hérissées sur les deux faces et surtout sur la nervure dorsale de poils mous et longs, dépourvues de poils étoilés (sauf quelquefois en dessous), les radicales oblongues-obovales, les caulinaires 1-3 lancéolées-acuminées - capitules assez nombreux en corymbe serré - involucre à folioles obtuses hérissées de poils noirs, les plus courts glanduleux - fleurs jaunes. |
| Écologie Prairies, vieux murs : Morbihan, Manche, Calvados, Eure, Alsace-Lorraine. |
| Répartition Europe moyenne et septentrionale, Perse, Sibérie. |
| Floraison Juin-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : anémochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Piloselle cespiteuse | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Piloselle des prairies | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Piloselle gazonnante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Épervière cespiteuse | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Épervière gazonnante | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| eng | Hellow Fox-and-cubs | | | |
| eng | Meadow Hawkweed | | | |
| ita | Sparviere palustre | | | |
| ndl | Weidehavikskruid | | | |
| deu | Wiesen-Habichtskraut | | | |
| eng | Yellow Fox-and-cubs | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 mai 2012**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

***Pilosella caespitosa* (Dumort.) P.D.Sell & C.West [1967, *Watsonia*, 6 : 314]**

Basionyme : *Hieracium caespitosum* Dumort. [1827, *Flor. Belg.*, 62]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | <i>Pilosella</i> | 100120 |
| Espèce | <i>Pilosella caespitosa</i> | 49408 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hieracium caespitosum* et code **2356**
 - le nom de *Hieracium pratense* et code **2356** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hieracium caespitosum* et page **0771** en tant que nom retenu
 - le nom de *Hieracium pratense* et page **0771** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Hieracium pratense* et code **0471** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Pilosella caespitosa* et code **0471** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Hieracium collinum* et code **2239**
 - le nom de *Hieracium pratense* et code **2239** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Hieracium pratense* et code **4192**