

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2240 Hieracium cymosum <i>Souche</i>
Synonymes H. NESTLERI Vill.
<ul style="list-style-type: none"> - vivace courte, épaisse, tronquée - tige de 36 dm dressée, hispide et couverte de poils étoilés, glanduleuse dans le haut - feuilles non glauques, oblongues-lancéolées ou oblongues-obovales, hérissées de soies et munies sur les deux faces ou au moins en dessous de poils étoilés, les caulinaires 1-5 - capitules très nombreux en cyme ombelliforme presque régulière - involucre subcylindrique à folioles aiguës, hispides avec souvent quelques poils courts et glanduleux - fleurs jaunes. Varie à corymbe très compact, à fleurs jaunes ou orangées (H. sabinum Seb. et Mauri).
Écologie Prairies, bois des hautes montagnes : Cantal, Savoie, Dauphiné, Basses-Alpes, Var, Alpes-Maritimes, Gard.
Répartition Une grande partie de l'Europe jusqu'à la Scandinavie.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Piloselle en cyme	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épervière cymeuse	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Épervière en cyme	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
ita	Geranio cimoso			
ita	Sparviere corimboso			
deu	Trugdoldiges Habichtskraut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *La Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 juin 2004**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]ARVET-TOUVET C. - **Lettre à M. Malinvaud.** - 1882, p. 96- 98 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]BURNAT Emile - **Lettre à M. Malinvaud.** - 1882, p. 94- 96 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]HERIBAUD Joseph (Frère) - **Une station d' Hieracium cymosum dans le Cantal.** - 1881, p. 295- 295 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 28 - Fascicule 1
- [Botanique]LORET H. - **Lettre à M. Malinvaud.** - 1882, p. 93- 94 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]ROUY Georges - **Note sur le Hieracium cymosum.** - 1882, p. 140- 149 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. [1862, Flora, 45 : 423]

Basionyme : *Hieracium cymosum* L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1126]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	<i>Pilosella</i>	100120
Espèce	<i>Pilosella cymosa</i>	49410
Sous-Espèce	<i>Pilosella cymosa</i> subsp. <i>sabina</i>	118617
Sous-Espèce	<i>Pilosella cymosa</i> subsp. <i>cymosa</i>	118618
Sous-Espèce	<i>Pilosella cymosa</i> subsp. <i>vaillantii</i>	118627

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hieracium cymosum* et code **2240**
 - le nom de *Hieracium nestleri* et code **2240** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hieracium cymosum* et code **2355**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Hieracium cymosum* et code **4191**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hieracium cymosum* et page **0770** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Pilosella cymosa* et code **0472** en tant que r-ind

Autres

- Numéro du type : 32721