

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2231 Hieracium peleterianum

Synonymes H. PILOSELLA VAR. PILOSISSIMUM Fr.

- Caractères généraux de l'espèce précédente : en diffère par l'absence de stolons ou à stolons épais, très courts, ascendants, portant des feuilles très rapprochées et peu inégales
- villosité de toute la plante plus abondante
- involucre à longs poils blancs, soyeux
- capitules plus gros
- feuilles ordinairement plus allongées
- fleurs jaunes à ligules extérieures, purpurines en dessous.

Écologie Rochers, bruyères, sables dans une grande partie de la France, mais bien moins répandu que H. Pilosella.

Répartition Europe surtout centrale et méridionale, Algérie.


Floraison Mai-août.

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Piloselle de Lepèletier | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Épervière de Lepèletier | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| deu | Lepèletiers Habichtskraut | | | |
| eng | Shaggy Mouse-ear-hawkweed | | | |
| ita | Sparviere di Lepeletier | | | |
| ndl | Vals Muizeoor | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DUQUENOIS Pierre - **Constatations sur la chimie comparée de l'*Hieracium pilosella* L. de la sous-espèce *H. velutinum* Hegetschw. Et de l'espèce voisine *H. peleterianum* Mérat.** - 1965, p. 41- 46 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 112 - Fascicule colloque

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Pilosella peleteriana* (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip. [1862, Flora, 45 : 421]**

Basionyme : *Hieracium peleterianum* Mérat [1812, Nouv. Fl. Env. Paris, éd. 1 : 305]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Pilosella | 100120 |
| Espèce | Pilosella peleteriana | 49433 |
| Sous-Espèce | Pilosella peleteriana subsp. subpeleteriana | 49434 |
| Sous-Espèce | Pilosella peleteriana subsp. tenuiscapa | 49435 |
| Sous-Espèce | Pilosella peleteriana subsp. peleteriana | 118436 |
| Sous-Espèce | Pilosella peleteriana subsp. ligerica | 118437 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hieracium peleterianum* et code **2231**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hieracium peleterianum* et code **2346**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hieracium peleterianum* et page **0770** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Hieracium peleterianum* et code **0468** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Pilosella peleteriana* et code **0468** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 33729