## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| **4081 Holcus lanatus L. //Petite fenasse//** |
| - Plante vivace de 40-80 cm., mollement velue sur les feuilles, les graines et autour des noeuds, à souche courte tronquée ou un peu rampante<br>- feuilles d'un vert blanchatre, planes, molles<br>- ligule assez courte, tronquée et déchirées<br>- panicule longue de 10-20 cm., ovale-oblongue, pubescente, rougeatre ou d'un blanc rosé<br>- épillets longs de 4-5 mm., ovales, à axe glabrescent, non barbu sous la fleur supérieure<br>- glumes subobtuses, la supérieure mucronée<br>- glumelle de la fleur supérieure munie vers le quart supérieur d'une arête à la fin courbée en crochet et incluse. |
| Écologie Près. chemins, bois, dans toute la France et en Corse. |
| Répartition Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique boréales. |
| Floraison Mai-Aout. |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : circumboréal | |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à août | sexualité : androdioïque<br>Ordre de maturation : protandre<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : épizoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

## Ecologie

### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques




caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Houlque laineuse | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Houque laineuse | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Blanchard | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Petite Fenasse | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| ita | Bambagione pubescente | | | |
| eng | Common Velvetgrass | | | |
| ndl | Gestreepte Witbol | | | |
| spa | Heno blanco | | | |
| spa | Holco | | | |
| cat | Holcus llanós | | | |
| eng | Meadow Soft-grass | | | |
| deu | Wolliges Honiggras | | | |
| eng | Yorkshire-fog | | | |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|---|---|---|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **9 juin 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale




- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

### Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Holcus lanatus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1048]**

Basionyme : Holcus lanatus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1048]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

### Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---|---|---|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Holcus | 86562 |
| Espèce | Holcus lanatus | 34724 |
| Sous-Espèce | Holcus lanatus subsp. lanatus | 119009 |
| Sous-Espèce | Holcus lanatus subsp. vaginatus | 119028 |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et code **2242**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et code **4081**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et code **2727**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et code **0276**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et page **0893** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Holcus lanatus* et code **0252** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*