

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

579 <i>Spergularia dillenii</i>
Synonymes <i>S. MEDIA VAR. HETEROSPERMA</i> G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, bisannuelle ou pérennante, pubescente-glanduleuse dans le haut, sans souche vivace - tiges couchées, feuillées, à 2 angles - feuilles linéaires, un peu épaisses - stipules courtes, ovales-aiguës - fleurs rosées, en grappes longues, lâches, feuillées - pédicelles inférieurs 1-2 fois plus longs que la capsule - pétales plus courts que les sépales elliptiques - 3-5 étamines - capsule dépassant un peu le calice - graines la plupart sans ailes, les inférieures seules ailées. Varie à feuilles et pédicelles ténus et fleurs petites (<i>S. salina</i> Presl.) - à petites fleurs rapprochées en grappes courtes et denses à pédicelles plus courts que la capsule (<i>S. urbica</i> Nym.).
Écologie Bords de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée ; sources minérales de l'Alsace-Lorraine, du Jura, de l'Auvergne.
Répartition Répandu dans presque tout le globe.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spergulaire du sel	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Spergulaire marine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Lesser Sea-spurrey			
eng	Salt Sandspurry			
deu	Salz-Schuppenmiere			
ita	Spergularia marina			
ndl	Zilte Schijnspurrie			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **29 juin 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Spargula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl. [1825, Beitr. Bot., 2 : 64]Basionyme : *Arenaria rubra* var. *marina* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 423]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Spergula	87250
Espèce	Spergula marina	65556

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Spergula marina* et code **0661** en tant que nom retenu
 - le nom de *Spergularia marina* et code **0661** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Spergularia dillenii* et code **0579**
 - le nom de *Spergularia salina* et code **0579** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Spergularia urbica* et code **0579** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Spergularia media var. heterosperma* et code **0579** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Spergularia dillenii* et code **1343** en tant que synonyme
 - le nom de *Spergularia rubra subsp. salina* et code **1343** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon synonyme
 - le nom de *Spergularia salina* et code **1343**
 - le nom de *Spergularia salina var. neglecta* et code **1343** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Spergularia salina var. urbica* et code **1343** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Spergularia marina* et page **0136** en tant que nom retenu
 - le nom de *Spergularia salina* et page **0136** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Spergularia salina* et code **0386**
 - le nom de *Spergularia marina* et code **0386** en tant que synonyme