

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4215 Hordeum bulbosum L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, gazonnante, à souche renflée en bulbe - tiges assez robustes, dressées ou ascendantes, nues au sommet - feuilles planes, pubescentes, à gaines glabres - ligule courte, tronquée - épi allongé (8-12 cm), comprimé-distique, à axe peu fragile - épillet moyen seul fertile, sessile, longuement aristé - les latéraux stériles, pédicellés, nautiques - glumes inégales, celles de l'épillet moyen lancéolées en alène et ciliées, les autres sétacées - glumelle de l'épillet fertile à arête 2-3 fois plus longue que les glumes - caryopse oblong.
Écologie Décombres et lieux herbeux, aux environs de Marseille et de Toulon.
Répartition Toute la région méditerranéenne.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Orge bulbeuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Bulbous Barley			
ita	Orzo bulboso			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 mai 2006**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DEVAUX P., HUEBNER F., BURNOUF T., BIETZ J. - **Comparative inheritance of hordeins in doubled haploids of barley obtained by the Hordeum bulbosum and anther culture techniques.** - 1990, p. 143- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]SNAPE J.W., SIMPSON E. - **The utilization of doubled haploid lines in quantitative genetics.** - 1986, p. 59- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 133 - Fascicule 4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Hordeum bulbosum L. [1756, Cent. Pl., 2 : 8]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Hordeum	86569
Espèce	Hordeum bulbosum	34807
Sous-Espèce	Hordeum bulbosum subsp. bulbosum	34808
Sous-Espèce	Hordeum bulbosum subsp. nodosum	34809

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hordeum bulbosum* et code **2194**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hordeum bulbosum* et code **4215**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Hordeum bulbosum* et code **0253** en tant que nom retenu