

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4210 Hordeum vulgare L. Orge carrée
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle de 50 cm à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse - tiges assez robustes, dressées - feuilles planes, larges, auriculées, rudes - ligule courte, tronquée - épi long de 6-10 cm, un peu comprimé, inégalement tétragonal, à la fin penché - épillets tous fertiles, sessiles, aristés, imbriqués sur 4 rangs, dont les latéraux plus saillants - glumes linéaires, atténuées en arête dépassant les fleurs - glumelles presque égales, à arêtes dressées longues de 10-20 cm - caryopse ovale.
Écologie Cultivé dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Patrie incertaine.
Floraison Mai-juillet. .
Usages Se sème ordinairement avant l'hiver.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie centr.)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Orge commune	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Orge cultivée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Orge vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Orge vulgaire" est un latinisme.
eng	Barley			
spa	Cebada			
spa	Cebada común			
eng	Cereal Barley			
eng	Common Barley			
ndl	Gerst			
cat	Ordi			
ita	Orzo coltivato			
deu	Saat-Gerste			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 4 juin 2009
par Jean-Claude Calais


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CHESNOY L., COCOU Dossou Yovo S., LAMANT A. - **Effets des ions Mg⁺⁺, Na⁺ et K⁺ sur la localisation ultrastructurale d'activités adénosine triphosphatiques dans les extrémités racinaires d'Orge (*Hordeum vulgare* L. var. *astrix*) et de Riz (*Oryza sativa* L. var. *delta*)** - 1984, p. 5- 15 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 131 - Fascicule 1
- [Botanique]GOURSAT Marie-José, GUIGNARD Jean-Louis - **De la présence d'hydathodes dans le coléoptile d'*Hordeum vulgare* L.** - 1970, p. 243- 246 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 5-6
- [Botanique]SAN L.H. - **Variabilité des haploïdes doublés issus d'androgenèse, de gynogenèse et de croisements interspécifiques chez *Hordeum vulgare* L.** - 1985, p. 165- 165 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 132 - Fascicule 3-4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Hordeum vulgare L. [1753, Sp. Pl., 1 : 84]

Basionyme : *Hordeum vulgare* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 84]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Hordeum	86569
Espèce	Hordeum vulgare	34916
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. vulgare	82708
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. distichon	119480
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. spontaneum	119482
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. agriocrithon	119483

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare* et code **2193**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare* et code **4210**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare* et code **0407**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare* et page **0907** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare* et code **0253** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 34916