

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3422 Bellevalia ciliata
Synonymes HYACINTHUS CILIATUS Cyr.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-50 cm, glabrescente, à bulbe gros, ovale, brun - feuilles 4-6, lancéolées-aiguës, atténuées à la base, larges de 2-3 cm, fortement ciliées aux bords, ne dépassant pas la tige épaisse - fleurs violacées, verdâtres au sommet, penchées à la floraison, en grappe ovale-oblongue à la fin presque hémisphérique - pédicelles 4-8 fois plus longs que la fleur, les fructifères longs de 8-10 cm et très étalés - bractées minuscules ou nulles - périanthe en cloche, à lobes ovales-aigus, 3 fois plus courts que le tube - filets plus courts que l'anthère violette - capsule oblongue en fuseau.
Écologie Prairies naturelles, dans trois localités aux environs de Montpellier.
Répartition Région méditerranéenne.
Floraison Avril-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Macule : vert Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

C'est une espèce extrêmement rare dans notre Flore où on ne la rencontre que dans le département de l'Hérault. Sa taille varie de 20 à 50 cm Elle croît dans les prairies et ses fleurs violacées à divisions verdâtres au sommet se montrent pendant les mois d'avril et de mai.

Les feuilles sont ordinairement aussi longues que la tige fleurie, longuement engainantes et ont un limbe large de 2 cm et demi environ, atténué et obtus au sommet, rétréci à la base, muni de nombreux petits cils sur les bords. Les fleurs, en grappe oblongue, à la fin pyramidale, sont pendantes à l'extrémité des pédoncules et ceux-ci, qui mesurent de 2 à 6 fois la longueur de la fleur, s'étalent et s'allongent considérablement pendant le développement des fruits, les inférieurs pouvant atteindre jusqu'à 12 cm Les fleurs ont leurs divisions soudées jusqu'aux trois quarts. Il n'y a pas de bractées à la base des pédoncules ou ces bractées sont très réduites. Les anthères des étamines sont violettes et plus longues que les filets. Le fruit est très allongé.

C'est une plante vivace par son gros bulbe ovoïde, de couleur brune.


Distribution. Ne s'élève pas sur les montagnes. France : très rare et sans doute subspontané dans l'Hérault aux environs de Montpellier. Europe et hors d'Europe : Région méditerranéenne.

Source : http://kanlaipoulorondaian.fr/flore_bonnier/pages/300-bellevalia_ciliata.htm


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bellevalia ciliée		Recommandé ou typique	
ita	Giacinto cigliato			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau *Elà botanica* - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau *Elà botanica*, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **14 avril 2006**
par **Liliane Roubaudi**

Références bibliographiques


- [Botanique] GALAVIELLE L., BLANCHET G. - **Bellevalia ciliata Nees dans l'Hérault** - 1939, p. 13-13 - Départ./Région : 34, Le Monde des plantes, 5, N°236

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees [1837, Gen. et Sp. Aster., 4 tab. 8]

Basionyme : *Hyacinthus ciliatus* Cirillo [1792, Pl. Rar. Regn. Neapol., 2 : XXIII, pl. 10]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Bellevalia	85983
Espèce	Bellevalia ciliata	9377

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Bellevalia ciliata* et code **2684**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Bellevalia ciliata* et code **3422**
 - le nom de *Hyacinthus ciliatus* et code **3422** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Bellevalia ciliata* et code **0092** en tant que nom retenu
 - le nom de *Hyacinthus ciliatus* et code **0092** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Hyacinthus ciliatus* et code **0837**

Autres

- Numéro du type : 35011