

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3419 Hyacinthus orientalis</b> <i>jacinthe d'Orient</i>
Synonymes H. PROVINCIALIS et H. ALBULUS Jord.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 20-50 cm, glabrescente, à bulbe assez gros, ovale</li> <li>- feuilles linéaires-obtuses, canaliculées, larges de 5-15 mm, étalées ou presque dressées, ordinairement plus courtes que la tige un peu épaisse</li> <li>- fleurs bleues, rarement roses ou blanches, odorantes, étalées-dressées, 2-8 en grappe très lâche presque unilatérale</li> <li>- pédicelles à la fin un peu penchés, bien plus courts que le périanthe, plus longs que la bractée très courte souvent bifide</li> <li>- périanthe de 2-3 cm, ventru à la base, à lobes oblongs, étalés-recourbés, plus courts que le tube</li> <li>- filets plus courts que l'anthere linéaire</li> <li>- style plus court que l'ovaire.</li> </ul>
Écologie Champs cultivés et ravins, en Provence : Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; Lot-et-Garonne.
Répartition Seulement naturalisé dans l'Europe méditerranéenne. Originaire de l'Asie occidentale.
Floraison Février-mars.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : géophytale	
Chorologie : introduit (Asie occ.)	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de février à mars	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Jacinthe d'Orient	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muguet bleu	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Common Hyacinth			
eng	Dutch Hyacinth			
eng	Garden Hyacinth			
deu	Gemeine Hyazinthe			
ita	Giacinto comune			
ndl	Hyacint			
eng	Hyacinth			
spa	Jacinto			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Éteint

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 mars 2012**  
par **jerome.caba@...**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]DE LITARDIERE René - **Sur les phénomènes de la métaphase, de l'anaphase et de la télophase dans la cinèse somatique du *Hyacinthus orientalis* L.** - 1913, p. 216- 219 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 3
- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur deux particularités observées dans une Jacinthe.** - 1861, p. 158- 160 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 3

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Hyacinthus orientalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 317]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:17

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Hyacinthus	86580
Espèce	Hyacinthus orientalis	35025

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hyacinthus albulus* et code **3419** en tant que syn2
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* et code **3419**
  - le nom de *Hyacinthus provincialis* et code **3419** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* et code **2681**
  - le nom de *Hyacinthus provincialis* et code **2681** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* et code **834**
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* var. *albulus* et code **0834** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* var. *provincialis* et code **0834** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Hyacinthus orientalis* et page **0967** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.