

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1370 Sedum maximum
Synonymes S. TELEPHIUM L. sec. Fries
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 30-60 cm, très robuste, glabre, à souche épaisse - tiges dressées, raides, feuillées, simples - feuilles planes, longues de 2-4 cm, opposées ou ternées, ovales-arrondies ou ovales-oblongues, les inférieures sessiles à base élargie, les supérieures embrassantes en coeur, inégalement denticulées - fleurs d'un blanc jaunâtre, pédicellées, en corymbes à rameaux opposés ou verticillés - 5 pétales étalés, lancéolés-acuminés, en capuchon au sommet, 3 fois plus longs que le calice - 10 étamines, les 5 internes insérées à la base des pétales - 5 carpelles, dressés, acuminés, non sillonnés sur le dos.
Écologie Rochers et bois des montagnes siliceuses : Alpes ; Lyonnais et Plateau central ; Cévennes ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Europe, surtout centrale et boréale ; Caucase.
Floraison Août-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : follicule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de août à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grand Orpin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grand Sédum	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Bleke Hemelsleutel			
ita	Borracina massima			
ita	Erba di San Giovanni			
eng	Erect Stonecrop			
deu	Große Fetthenne			
deu	Großer Mauerpfeffer			
eng	Live-forever Sedum			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **9 juillet 2006**
par **Marc Chouillou**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY](#), [H. BRISSE](#), [G. GRANDIOUAN](#) et [E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE* & *VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 62398