

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2637 <i>Hyoscyamus albus</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle et pérennante de 20-50 cm, velue-visqueuse, à odeur vireuse faible</li> <li>- feuilles molles, toutes même les florales pétiolées, ovales-orbiculaires, en coeur ou un peu en coin à la base, sinuées-dentées à dents triangulaires</li> <li>- fleurs inférieures pédonculées, les autres subsessiles</li> <li>- calice très velu, le fructifère faiblement nervé-réticulé, à lobes courts, triangulaires-aigus</li> <li>- corolle irrégulière, à limbe oblique d'un jaune pâle non veiné en réseau, à gorge et filets des étamines verdâtres</li> <li>- étamines dépassant un peu la gorge</li> <li>- capsule peu renflée à la base. Varie à gorge de la corolle et filets des étamines d'un violet noirâtre (H. major Mill.).</li> </ul>
Écologie Décombres, murs et rochers du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence ; Haute-Loire ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne tout entière.
Floraison Avril-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Macule : bleu Floraison : de avril à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Jusquiame blanche	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Beleño blanco			
cat	Capseta			
ita	Giusquiamo bianco			
cat	Jusquíam blanc			
eng	Russian Henbane			
deu	Weißes Bilsenkraut			
eng	White Henbane			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **5 avril 1986**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]CLOS Dominique - **De l'historique des Hyoscyamus albus et major.** - 1872, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 19 - Fascicule session
- [Botanique]HOUIVET J.Y. - **Action de l'acide gibérellique (GA3) et de l'acide N, N-diméthylamino-succinamique (B995) sur l'élongation caulinaire et la floraison de la Jusquiame blanche (Hyoscyamus albus L.)** - 1977, p. 375- 383 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 124 - Fascicule 7-8

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Hyoscyamus albus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 180]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Solanaceae	100983
Genre	Hyoscyamus	86590
Espèce	Hyoscyamus albus	35143

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hyoscyamus albus* et code **2637**
  - le nom de *Hyoscyamus major* et code **2637** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Hyoscyamus albus* et code **3137**
  - le nom de *Hyoscyamus albus var. major* et code **3137** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Hyoscyamus albus* et page **0539** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Hyoscyamus albus* et code **1058** en tant que nom retenu
  - le nom de *Hyoscyamus albus var. major* et code **1058** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.