

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux                                 |  |
| Formation végétale : thérophytaie   |  |
| Chorologie : introduit (Amér.)  |  |
| Inflorescence : cyme bipare<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



?

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                     | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Grand Millepertuis      | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Large Saint-John's-wort |                    |                       |       |

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent   | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Introduit |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations


Aucune donnée.

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]PAX Nicolas - **Hypericum majus (A. Gray Britton) = H. canadense var. boreale (Britton), nouvelle espèce en lorraine** - 2005.01, p. 5- 6 - Départ./Région : *Lorraine, Vosges, 88*, Willemetia (bulletin de liaison de Floraine), 1, n°42

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Hypericum majus* (A.Gray) Britton [1894, Mem. Torrey Bot. Club, 5 : 225]**

Basionyme : *Hypericum canadense* var. *majus* A.Gray [1867, Man. Bot. North U. S., éd. 5 : 86]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:21

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Malpighiales                     | 102738  |
| Famille | Hypericaceae                     | 100915  |
| Genre   | Hypericum                        | 83424   |
| Espèce  | Hypericum majus                  | 35328   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Sarothra major* et code **0787** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Hypericum majus* et code **0787** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 35252