

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

306 Iberis amara L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle ou bisannuelle - tige de 10-40 cm, rameuse - feuilles spatulées, oblongues ou lancéolées, à 2-4 dents de chaque côté, ciliées ou pubérulentes - fleurs blanches ou lilacées - grappe fructifère à la fin allongée et lâche, à pédicelles étalés - silicules suborbiculaires, arrondies à la base, rétrécies au sommet, à échancrure étroite, à lobes triangulaires - style plus court ou un peu plus long que les lobes. Polymorphe. Varie à feuilles lobées-pennatifides, à grappes fructifères assez courtes et denses, à silicules non rétrécies au sommet (I. affinis Jord.).
Écologie Champs et côteaux dans presque toute la France.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Algérie.
Floraison Mai-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à octobre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ibérís amer	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Annual Candytuft			
eng	Bitter Candytuft			
ndl	Bittere Scheefbloem			
deu	Bittere Schleifenblume			
deu	Bitterer Bauernsenf			
spa	Carraspique blanco			
ita	Iberide bianca			
cat	Matablat comú			
spa	Sanàpices			
eng	Wild Candytuft			
spa	Zarapinto			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Iberis	86596
Espèce	Iberis amara	35505

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Iberis affinis* et code **0306** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Iberis amara* et code **0306**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Iberis amara subsp. amara* et code **1718**
 - le nom de *Iberis amara var. arvatica* et code **1718** en tant que A-1°
 - le nom de *Iberis amara var. decipiens* et code **1718** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Iberis forestieri* et code **0590** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Iberis amara* et code **0590** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Iberis amara* et code **0736**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Iberis amara* et page **0271** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 35633