

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>523 Alsine laricifolia</b>  |
| Synonymes <i>A. STRIATA</i> Gren.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, glabre ou poilue-glanduleuse, gazonnante, à souche ligneuse</li> <li>- tiges de 10-25 cm, ascendantes</li> <li>- feuilles raides, linéaires en alène, à 1 nervure</li> <li>- fleurs grandes, 1-7 en cyme terminale</li> <li>- pédoncules non ou à peine épaissis au sommet, pubescents-glanduleux</li> <li>- sépales pubescents, largement scarioux, oblongs, obtus, à 3 nervures fortes atteignant toutes presque le sommet</li> <li>- pétales longuement en coin, de moitié plus longs que les sépales</li> <li>- étamines à filets peu dilatés à la base</li> <li>- ovaire rugueux</li> <li>- capsule égalant le calice</li> <li>- graines chagrinées.</li> </ul> |
| Écologie Pelouses et rocailles des hautes montagnes granitiques : Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Cévennes du Gard ; Hautes-Corbières et Pyrénées-Orientales.  |
| Répartition Europe méridionale, de l'Espagne au Monténégro ; Sibérie et Daourie.   |
| Floraison Juillet-août.  |

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                            | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Minuartie à feuilles de mélèze | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Minuartia a foglie di larice   |                   |                       |       |
| ita    | Minuartia con foglie di larice |                   |                       |       |
| cat    | Minuàrtia laricifòlia          |                   |                       |       |
| deu    | Nadelblättrige Miere           |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **12 juillet 2021**  
par **Sylvain Piry**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cherleria laricifolia subsp. laricifolia [2017, Willdenowia, 47 (1) : 11]**

Basionyme : *Arenaria laricifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 424]

Dernière date de modification du nom : 24/04/2017

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                         | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus      | Plantae                                  | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                        | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                             | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                            | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                        | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                            | 87491   |
| Cladus      | Euphylliphytes                           | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                           | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                             | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                          | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures         | 101029  |
| Ordre       | Caryophyllales                           | 101040  |
| Famille     | Caryophyllaceae                          | 100911  |
| Genre       | Cherleria                                | 98764   |
| Espèce      | Cherleria laricifolia                    | 126106  |
| Sous-Espèce | Cherleria laricifolia subsp. laricifolia | 126107  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Alsine striata* et code **0523** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **0413** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **1413**
  - le nom de *Minuartia laricifolia var. macrocarpa* et code **1413** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **0646** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.