

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2328 <i>Jasione perennis</i> Lamk.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-40 cm, verte, à souche émettant des stolons terminés par une rosette de feuilles - tiges simples, dressées ou ascendantes, nues et glabres dans le tiers supérieur, feuillées et un peu hispides dans le bas - feuilles glabres, ciliées, planes, entières, oblongues-lancéolées, obtuses, fermes, non épaissies aux bords - folioles de l'involucre ovales, atténuées et ciliées à la base, glabres, ordinairement fortement dentées en scie - fleurs bleues, en têtes de 15-25 mm - calice glabre, à lobes en aîlène 2-3 fois plus longs que le tube. Varie à plante naine de 3-8 cm (var. <i>pygmaea</i> G. G.), à tiges diffuses, grêles, arquées-ascendantes, têtes petites (<i>J. carioni</i> Bor.).
Écologie Pelouses sèches et rocailleuses des montagnes siliceuses : Vosges, Côte-d'Or, Morvan, Lyonnais, Cévennes et Plateau central, Pyrénées ; Corse.
Répartition Espagne septentrionale, Allemagne occidentale.
Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen occidental	
Inflorescence : capitule simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Jasione lisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Jasione pérenne	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Jasione vivace	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Ausdauernde Jasione			
deu	Ausdauernde Sandrapunzel			
cat	Jasione perenne			
eng	Smooth Sheepsbit			
ita	Vedovella stolonifera			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **30 juin 2005**
par **Alain Bigou**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GARBOLINO](#) et [E. GRANDIOUAN](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Jasione laevis subsp. laevis

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Jasione	83585
Espèce	Jasione laevis	75192
Sous-Espèce	Jasione laevis subsp. laevis	36255

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Jasione laevis subsp. laevis* et code **0609** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.