

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3329 Juniperus phoenicea L.

- Arbrisseau touffu ou arbuste dressé de 1-8 mètres, à écorce brun rougeâtre, bourgeons nus, ramules cylindriques feuilles toutes ou presque toutes en forme d'écailles très petites, étroitement imbriquées sur 4-6 rangs, ovales rhomboïdales, non articulées, décurrentes, glanduleuses, bombées et sillonnées sur le

- fruits rouges et luisants à la maturité, dressés, globuleux, gros (6-10 mm), à chair fibreuse très ferme
 graines 6-9, petites, anguleuses, profondément sillonnées. Varie à fruits très gros (12 mm) et graines peu nombreuses (J. lycia L.) Rochers et côteaux arides du Midi : Dauphiné, Provence,
- Languedoc, Roussillon, Causses des Cévennes Corse. Région méditerranéenne. = Fl. février-mars, fr. automne de la 2e année.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) () Formation végétale : microphanérophytaie Chorologie : méditerranéen Inflorescence : cône sexualité : monoïque Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune, vert Floraison : de février à mars Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Téléchargez la fiche Juniperus phoenicea construite par deux botanistes du Vaucluse


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genévrier de Lycie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genévrier de Phénicie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genévrier rouge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cèdre de Lycie	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lycien	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Morven		Secondaire ou régional	
ita	Cedro licio			
deu	Cypressenwachholder			
ita	Ginepro fenicio			
eng	Phoenician Juniper			
deu	Phönizischer Wacholder			
spa	Sabina de roca			
spa	Sabina negral			
spa	Sabina roma			
spa	Sabina suave			
cat	Savina			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 10 novembre 1992 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Références bibliographiques

Botanique]CHAOUAT Meyer - La connaissance systématique des Caralluma d'Israël, du Sinaï et de la Jordanie, sur la base d'un aspect des conditions écologiques. (lière partie) - 1995.11, p. 12-17 - Départ./Région : Moyen-Orient, Succulentes, 1, n° 4

Observations





Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Juniperus phoenicea L. [1753, Sp. Pl., 2:1040]

Basionyme: Juniperus phoenicea L. [1753, Sp. Pl., 2:1040]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Gymnospermes	101132
Cladus	Pinophytes	102770
Ordre	Pinales	102778
Famille	Cupressaceae	101005
Genre	Juniperus	86626
Espèce	Juniperus phoenicea	36807
Sous-Espèce	Juniperus phoenicea subsp. phoenicea	36810
Sous-Espèce	Juniperus phoenicea subsp. turbinata	74607

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :

 o le nom de Juniperus phoenicea et code **0143**Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- - le nom de Juniperus phoenicea et code 3329
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de *Juniperus phoenicea* et code **0094**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
- o le nom de *Juniperus phoenicea* et code **0033** en tant que nom retenu Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.* Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 36807