

Kickxia commutata subsp. commutata

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2678 Linaria commutata

Synonymes L. GRAECA G. G.

- Plante pérennante de 20-40 cm, velue-hérissée, à tiges dures, couchées-radicantes
- feuilles opposées et alternes, courtement pétiolées, ovales ou ovales hastées, obtuses, pennatinervées, velues fleurs jaunâtres à lèvre supérieure violacée, grandes, axillaires, solitaires sur des pédoncules glabres, dépassant peu ou point la feuille, étalés, un peu arqués
- calice velu, à lobes lancéolés-linéaires corolle de 10-15 mm, à éperon recourbé bien plus long que son tube
- capsule globuleuse, plus courte que le calice, s'ouvrant en travers par 2 opercules graines fortement tuberculeuses.

Écologie Lieux sablonneux humides du Midi et de l'Ouest ; Corse.

Répartition Europe méditerranéenne ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-août.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique: Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: méditerranéen-atlantique Inflorescence : fleur solitaire latérale sexualité : hermaphrodite Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Macule : bleu Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore Floraison : de mai à août


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Linaire grecque	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Linaire changée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cencio perennante			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 5 juillet 2009 par balognais

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore: données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data: données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
SOPHY, banque de données botaniques et écologiques et écologiques et écologiques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National V igie Flore: données issues de la Base de données issues de la Base de données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National V igie Flore: données issues de la Base de données brutes mises en Base de Jannées issues de la Base de données de la Base de données de la Base de données de Jantes essentiellement de la flore européenne par Benoît BOC K avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN,

Bernard TILLY...

.

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Kickxia commutata subsp. commutata

Basionyme: Linaria commutata Bernh. ex Rchb. [1831, Fl. Germ. Exc., 373]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Kickxia	86637
Espèce	Kickxia commutata	75200
Sous-Espèce	Kickxia commutata subsp. commutata	36914

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 o le nom de Kickxia commutata subsp. commutata et code **0888** en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type: 39208