

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1762 <i>Knautia longifolia</i>
Synonymes <i>K. GODETI</i> Reut.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 30-50 cm, glabre intérieurement, à tige presque simple - feuilles d'un vert foncé, luisantes, glabres, toutes longuement et étroitement lancéolées, acuminées, entières ou dentées - pédoncules velus ou pubescents - fleurs roses, les extérieures peu ou point rayonnantes, en têtes hémisphériques - involucre à folioles ovales-lancéolées, aiguës, presque aussi longues que les fleurs - calice à limbe subsessile, à dents linéaires-aristées, égalant à peine le tiers de la longueur du calicule.
Écologie Prairies et pâturages humides des montagnes : Vosges Jura ; Alpes ; Forez, Auvergne, Cévennes ; Pyrénées.
Répartition Europe centrale et méridionale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor


 Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à septembre	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Knautie de Godet	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Ambretta di Godet			
deu	Godets Witwenblume			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **31 juillet 2016**
par **Jean Paul DugÈne**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] Ceppi Henri - **La knautie de Godet (Knautia godetii Reuter) dans le Jura du Nord vaudois** - 1999.04, p. 99- 101 - Départ./Région : Suisse, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°28

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Knautia godetii Reut. [1857, Catal. Graines Jard. Bot. Genève, 4]

Basionyme : Knautia godetii Reut. [1857, Catal. Graines Jard. Bot. Genève, 4]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Knautia	86639
Espèce	Knautia godetii	36973

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Knautia godetii* et code **1030**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Knautia godetii* et code **1762** en tant que synonyme
 - le nom de *Knautia longifolia* et code **1762**
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Knautia godetii* et code **1999**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Knautia godetii* et code **3670**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Knautia godetii* et code **0618** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 36973