

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : circumboréal   |   |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : épizoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Koelérie à crêtes      | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Koelérie pyramidale    | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ndl    | Breed Fakkelgras       |                   |                       |       |
| eng    | Crested Hairgrass      |                   |                       |       |
| deu    | Gemeine Kammschmiele   |                   |                       |       |
| deu    | Große Kammschmiele     |                   |                       |       |
| deu    | Großes Schillergras    |                   |                       |       |
| ita    | Paléo alpino           |                   |                       |       |
| ita    | Paléo argenteo gentile |                   |                       |       |
| deu    | Pyramiden-Kammschmiele |                   |                       |       |
| deu    | Pyramiden-Schillergras |                   |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **3 juillet 1999**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Koeleria pyramidata* (Lam.) P.Beauv. [1812, Ess. Agrost., 166, 175]**

Basionyme : *Poa pyramidata* Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 183]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                      | Num Nom |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                               | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                     | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                          | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                         | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                     | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                         | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                        | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                        | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                          | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones                       | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees                         | 100969  |
| Ordre       | Poales                                | 100977  |
| Famille     | Poaceae                               | 100898  |
| Genre       | Koeleria                              | 83492   |
| Espèce      | Koeleria pyramidata                   | 37204   |
| Sous-Espèce | Koeleria pyramidata subsp. montana    | 37206   |
| Sous-Espèce | Koeleria pyramidata subsp. pyramidata | 119016  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Koeleria cristata subsp. pyramidata* et code **2249** en tant que synonyme
  - le nom de *Koeleria eriostachya* et code **2250**
  - le nom de *Koeleria pyramidata* et code **2249**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Koeleria cristata subsp. pyramidata* et code **2753** en tant que synonyme
  - le nom de *Koeleria eriostachya* et code **2755**
  - le nom de *Koeleria pyramidata* et code **2753**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Koeleria cristata subsp. pyramidata* et code **0288** en tant que -1°
  - le nom de *Koeleria genevensis* et code **0285** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Koeleria eriostachya* et code **0255** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Koeleria pyramidata var. pubescens* et page **0892** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.