

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4089 Koeleria setacea Pers.

- Plante vivace de 10-50 cm, gazonnante, à souche renflée en bulbe recouvert par les gaines des anciennes feuilles déchirées et entrecroisées en réseau filamenteux tiges dressées ou arquées à la base, glabres ou glabrescentes
- feuilles glabres, ainsi que leurs gaines, les radicales enroulées-sétacées
- ligule courte, tronquée
- panicule Spiciforme de 2-5 cm, oblongue, assez dense, panachée de blanc, de vert et souvent de violet épillets de 6 mm glabres, à 2-3 fleurs

- glumes presque égales, égalant les fleurs ou un peu plus courtes glumelle inférieure acuminée entière, la supérieure bidentée. Varie à tige pubescente au sommet et épillets glabres (K. valesiaca Gaud.) tige et souvent épillets velus-tomenteux cendrés (K. alpicola G. G.).

Écologie Pelouses et côteaux secs, dans tout le Midi et le Centre.

Répartition Espagne, Italie, Tyrol, Suisse, Bade : Afrique septentrionale

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: européen méridional sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Macule : blanc, bleu Dissémination: épizoochore Floraison : de mai à juillet

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (<u>déposez les ici</u>)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Koelérie du Valais	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Herba rodona			
ita	Paléo del Vallese			
eng	Somerset Hair-grass			
deu	Walliser Kammschmiele			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		0
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		0
		()
		()
		0
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 juin 1850 par Herbier Pontarlier-marichal


Bibliographie

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
Conservatoire des Espaces

conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINQ dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

(A.I.A.B.).

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de

la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin [1808, in Salis & Stermuller; Alpina (Winterthür), 3:47]

Basionyme: Poa vallesiana Honck. [1782, Vollst. Syst. Verz. Aller Gew. Teutschl., 222]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

LégendeNom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 »,

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Koeleria	83492
Espèce	Koeleria vallesiana	37233
Sous-Espèce	Koeleria vallesiana subsp. abbreviata	37235
Sous-Espèce	Koeleria vallesiana subsp. humilis	37237
Sous-Espèce	Koeleria vallesiana subsp. vallesiana	37240

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - o le nom de Koeleria setacea et code 4089
 - le nom de Koeleria vallesiana et code 4089 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- - le nom de *Koeleria setacea* et code **0283** en tant que synonyme o le nom de *Koeleria vallesiana* et code **0283**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Koeleria setacea et code **0255** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de Koeleria vallesiana et code **0255** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de *Koeleria vallesiana* et code **2246** Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de Koeleria vallesiana et code **2751**
- o le nom de *Koeleria valesiaca* et code **2751** en tant que synonyme Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaéa (5 vol.).

Autres

Numéro du type: 50953