

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>1560 Brignolia pastinacaefolia</b>  |
| Synonymes KUNDMANNIA SICULA DC.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, verte, glabre ou pubescente à la base</li> <li>- tige finement striée, un peu rameuse</li> <li>- feuilles 1-2 fois pennatiséquées, à segments opposés, larges, ovales ou lancéolés, dentés en scie, le terminal souvent trilobé et en coeur à la base</li> <li>- fleurs jaunes, régulières</li> <li>- ombelle terminale grande, à 10-20 rayons glabres, les latérales plus petites</li> <li>- involucre et involucrelle à plusieurs folioles linéaires</li> <li>- calice à 5 dents</li> <li>- pétales obovales, entiers, tronqués et roulés en dedans</li> <li>- styles réfléchis, courts, égalant le stylopode conique</li> <li>- fruits inégalement pédicelles, cylindriques-allongés, glabres</li> <li>- méricarpes à 5 côtes filiformes, égales</li> <li>- vallécules à plusieurs bandelettes</li> <li>- carpophore entier</li> <li>- graine à face commissurale plane.</li> </ul> |
| Écologie Corse, côtes secs de la région basse ; rencontré çà et là adventice en Provence.  |
| Répartition Europe méditerranéenne ; Afrique septentrionale.   |
| Floraison Mai-juin.  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé   |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |  |
| Chorologie : méditerranéen  |  |
| Inflorescence : ombelle d'ombellules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



### Ethnobotanique

#### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom             | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| cat    | Fonoll bord     |                 |                  |       |
| cat    | Fonollassa      |                 |                  |       |
| spa    | Hinojo bastardo |                 |                  |       |
| eng    | Kundmannia      |                 |                  |       |
| ita    | Kundmannia      |                 |                  |       |

#### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse)   | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présence accidentelle | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                       |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                       |                |


## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **22 décembre 2007**  
par **Christophe Girod**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Kundmannia sicula (L.) DC. [1830, Prodr., 4 : 143]**

Basionyme : *Sium siculum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 252]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 20:06:26

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Apiales                          | 102767  |
| Famille | Apiaceae                         | 100948  |
| Genre   | Kundmannia                       | 86647   |
| Espèce  | Kundmannia sicula                | 37286   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Brignolia pastinacifolia* et code **0802** en tant que synonyme
  - le nom de *Kundmannia sicula* et code **802**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Brignolia pastinacifolia* et code **1560**
  - le nom de *Kundmannia sicula* et code **1560** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Brignolia pastinacifolia* et code **2869** en tant que synonyme
  - le nom de *Kundmannia sicula* et code **2869**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Kundmannia sicula* et code **0353** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 64805