

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2912 Lamium galeobdolon <i>Ortie jaune</i>
Synonymes GALEOBDOLON LUTEUM Huds.
- . Plante vivace de 20-60 cm, faiblement poilue, à souche longuement rampante, émettant des rejets stériles couchés et des tiges florifères dressées - feuilles pétiolées, ovales et ovales-acuminées, dentées - fleurs jaunes, grandes, en verticilles écartés - calice à dents lancéolées, raides, un peu épineuses, bien plus courtes que le tube - corolle d'environ 2 cm, pubescente sur le dos, à tube presque droit, muni en dedans d'un anneau de poils oblique - la lèvre supérieure entière, longuement barbue, l'inférieure à 3 lobes un peu inégaux, lancéolés-aigus - anthères glabres.
Écologie Haies et bois, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.
Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : glomérules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore

Description collaborative


Générale

Identification

15-60 cm, fleurs en verticilles étagés d'un jaune franc, plante produisant des stolons feuillés allongés.
 Etamines: 4, attachées à la corolle. Anthères glabres mais filets velus.
 Ovaire à 4 loges. Fruit: un tétrakène. Stigmate fendu en 2.
 Plante vivace.

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lamier jaune	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ortie jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lamier galéobdolon	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Lamier galéobdolon" est le décalque du nom latin.
deu	Echte Goldnessel			
ita	Falsa-ortica gialla			
deu	Gelbe-Goldnessel			
deu	Gelbe-Äubnessel			
ndl	Gele Dovenetel			
deu	Gold Äubnessel			
deu	Kleine Goldnessel			
ita	Ortica gialla			
spa	Ortiga amarilla			
eng	Yellow Archangel			
eng	Yellow Dead-nettle			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **7 mai 1877**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lamium galeobdolon (L.) L. [1759, Amoen. Acad., 4 : 485]

Basionyme : Galeopsis galeobdolon L. [1753, Sp. Pl., 2 : 580]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

■

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Lamium	86660
Espèce	Lamium galeobdolon	37494
Sous-Espèce	Lamium galeobdolon subsp. argentatum	37495
Sous-Espèce	Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon	37496
Sous-Espèce	Lamium galeobdolon subsp. montanum	37497
Sous-Espèce	Lamium galeobdolon subsp. flavidum	77790

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Galeobdolon luteum* et code **1607** en tant que syn2
 - le nom de *Lamiastrum galeobdolon* et code **1607** en tant que syn1
 - le nom de *Lamium galeobdolon* et code **1607**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Galeobdolon luteum* et code **1664** en tant que syn2
 - le nom de *Galeobdolon vulgare* et code **1664** en tant que syn3
 - le nom de *Lamiastrum galeobdolon* et code **1664** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Galeobdolon luteum* et code **3422** en tant que synonyme
 - le nom de *Lamium galeobdolon* et code **3422**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lamiastrum galeobdolon* et page **0582** en tant que synonyme
 - le nom de *Lamium galeobdolon* et page **0582** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lamium galeobdolon* et code **0798** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Lamium galeobdolon* et code **2912**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*