

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2904 Lamium purpureum L. *Ortie rouge,*

- Plante annuelle de 10-30 cm, pubescente, fétide, à tiges diffuses-ascendantes, assez robustes, longuement nues en dessous des fleurs
- feuilles toutes pétiolées, ovales-obtuses en coeur, crénelées, les florales rapprochées en pyramide, réfléchies, d'abord rougeâtres
- fleurs purpurines, assez petites, en verticilles rapprochés en tête, sauf parfois les inférieures
- bractéoles en alène
- calice peu poilu, à dents étalées-divariquées après la floraison, plus longues que son tube
- corolle d'environ 12 mm, à tube droit, 1 à 2 fois plus long que le calice, muni d'un anneau de poils en dedans, à lèvre supérieure entière, le lobe médian de l'inférieure presque plan
- carpelles lisses.

Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occid. ; Afrique septentrionale.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : glomérules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de mars à septembre

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Confusion possible avec [Lamium hybridum](#).
juste un essai pour voir comment cela marche


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lamier pourpre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ortie rouge	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pain-de-poulet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Acker-Taubnessel			
ita	Falsa-ortica purpurea			
cat	Lami purpuri			
spa	Lamio púrpura			
spa	Ortiga muerta			
spa	Ortiga roja			
ndl	Paarse Dovenetel			
ndl	Purper Netel			
eng	Purple Archangel			
eng	Purple Dead-nettle			
eng	Purple Deadnettle			
deu	Purpurrote Taubnessel			
eng	Red Dead-nettle			
deu	Rote Taubnessel			
deu	Roter Bienensaug			
deu	Tötenessel			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Le nom de genre (*Lamium*) est issue du grec "laĩmos" = "gueule béante" faisant allusion à la forme de la corolle d'après Coste. Selon Fournier, il renvoie au grec "laĩmos" = "gosier" et au latin "lamia" = "ogresse" se référant à une créature monstrueuse de la mythologie. Dans les légendes anciennes, le personnage de Lamia servait de croque-mitaine pour effrayer les enfants.

Quant au nom d'espèce, il se réfère tout naturellement à la couleur des fleurs et des feuilles souvent de couleur pourpre au niveau de la partie apicale de la plante.

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

La plante entière est astringente, sudorifique, diurétique, purgative et styptique. Une décoction de la plante est particulièrement utile pour contrôler tout type d'hémorragie, tandis que les feuilles fraîches meurtries peuvent être appliquées sur des coupures et des plaies externes.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
 observée le **3 juin 1884**
 par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Labiées.** - 1921, p. 441- 464 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 68 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Lamium purpureum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 579]

Basionyme : *Lamium purpureum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 579]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:48

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Lamium	86660
Espèce	Lamium purpureum	37538

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et code **1615**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et code **2904**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et code **1659**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et code **3415**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et page **0584** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lamium purpureum* et code **0800** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 37538