

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2603 Echinosperrum lappula
Synonymes LAPPULA MYOSOTIS Moench
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle ou bisannuelle de 10-50 cm, velue-hérissée, à racine grêle pivotante - tige dressée, raide, rameuse au sommet, à rameaux étalés - feuilles caulinaires lancéolées, rudes, à poils à la fin tuberculeux - fleurs bleues, petites, en grappes spiciformes à la fin longues, lâches, unilatérales - pédicelles fructifères épaissis, dressés, plus courts que les sépales linéaires très étalés - corolle de 2-4 mm de large, à tube plus court que le calice, à limbe concave plus court que son tube - carpelles trigones, plans et finement tuberculeux sur la face externe, à angles latéraux bordés de 2 rangs d'aiguillons non confluent à la base.
Écologie Lieux secs et arides, çà et là dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Japon ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bardanette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bardanette faux myosotis	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bardanette hérissée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Faux Myosotis	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bardanette raboteuse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Bardane raboteuse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Igelsame			
eng	Bur Forget-me-not			
eng	European Stickseed			
deu	Gewöhnlicher Igelsame			
deu	Kletten-Igelsame			
ita	Lappolina comune			
deu	Stechender Igelsame			
ndl	Stekelzaad			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **12 juillet 2001**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. [1827, Flor. Belg., 40]

Basionyme : *Myosotis squarrosa* Retz [1781, Obs. Bot., 2 : 9]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Lappula	86666
Espèce	Lappula squarrosa	37651

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Echinosperrum lappula* et code **1249** en tant que syn1
 - le nom de *Lappula echinata* et code **1249**
 - le nom de *Lappula myosotis* et code **1249** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Echinosperrum lappula* et code **2603**
 - le nom de *Lappula myosotis* et code **2603** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Echinosperrum lappula* et code **1569** en tant que syn3
 - le nom de *Lappula echinata* et code **1569** en tant que syn2
 - le nom de *Lappula myosotis* et code **1569** en tant que syn1
 - le nom de *Lappula squarrosa* et code **1569**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Echinosperrum lappula* et code **3068** en tant que synonyme
 - le nom de *Lappula echinata* et code **3068**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lappula echinata* et page **0554** en tant que synonyme
 - le nom de *Lappula squarrosa* et page **0554** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lappula echinata* et code **0550** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lappula squarrosa* et code **0550** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 43344