

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2803 *Lathraea Squamaria* L.

- Plante vivace, glabrescente, devenant noire, à souche souterraine chargée d'écailles blanches, imbriquées, très charnues, suborbiculaires en cœur
- tige de 8-25 cm, simple, dressée, munie de quelques écailles
- fleurs blanchâtres ou rosées, assez petites, inclinées, courtement pédicellées, disposées en grappes spiciformes unilatérales
- calice velu glanduleux, en cloche, à lobes ovales
- corolle dépassant peu le calice
- capsule ovale, à nombreuses graines globuleuses.

Écologie Sur les racines des arbres, dans les lieux frais et ombragés, çà et là dans une grande partie de la France.

Répartition Europe, jusqu'à la Scandinavie ; Asie occidentale, jusqu'à l'Himalaya.

Floraison Mars-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : épi simple

Fruit : capsule

Couleur de la fleur : blanc, rose

Floraison : de mars à mai

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame, autogame

Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

- [Monotropia hypopitys](#)

- [Neottia nidus-avis](#)

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Clandestine écailleuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lathrée écailleuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Bleke Schubwortel			
eng	Common Toothwort			
cat	Esquamària			
deu	Gewöhnliche Schuppenwurz			
ita	Latrea comune			
eng	Toothwort			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre


Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 9 mai 2001
par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]BERNARD Christian, FABRE Gabriel - **Une curieuse station du Lathraea squamaria L. dans la région des Grands Causses cévenols.** - 1981, p. 91- 92 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 128 - Fascicule 1-2
- [Botanique]CHATIN Ad. - **Anatomie du Lathraea squamaria comparée à celle du Clandestina rectiflora.** - 1856, p. 242- 246 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 3 - Fascicule 4
- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La lathrée écaillée (Lathraea squamaria L.) dans le département de la Savoie** - 2002, p. 5- 6 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°7
- [Botanique]JEANPERT Edouard - **Le Lathraea squamaria à Saint-Deniscount (Oise), et herborisation dans la vallée du Petit-Thérain.** - 1898, p. 436- 438 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 45 - Fascicule 5
- [Botanique]MICHOU D. - **La lathrée écaillée (Lathraea squamaria) dans l'aire du Haut Allier volcanique ardéchois** - 2002, p. 6- 6 - Départ./Région : 07, Comptes rendus de la société botanique de l'Ardèche, 1, n°47

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Lathraea squamaria L. [1753, Sp. Pl., 2 : 606]

Basionyme : *Lathraea squamaria* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 606]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Orobanchaceae	100914
Genre	Lathraea	86672
Espèce	<i>Lathraea squamaria</i>	37831

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et code **1441**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et code **2803**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et code **1856**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et code **3301**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et page **0638** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Lathraea squamaria* et code **0856** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 37831