

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>1045 Lathyrus variegatus</b>  |
| Synonymes OROBUS VARIEGATUS Ten.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-30 cm, glabre, à souche épaisse</li> <li>- tiges anguleuses, dressées, non grimpantes</li> <li>- feuilles à 2-4 paires de folioles largement ovales, obliques, très brièvement acuminées, vertes</li> <li>- pétiole non aile, terminé en simple mucron</li> <li>- fleurs purpurines à la fin panachées, assez petites, très caduques, 3-6 en grappes courtes et serrées dépassant la feuille</li> <li>- calice à dents inégales</li> <li>- gousses de 4-5 cm sur 5-6 mm, linéaires, faiblement veinées, couvertes de petites glandes brunes</li> <li>- graines d'un brun noirâtre.</li> </ul> |
| Écologie Bois de la région montagneuse de la Corse.  |
| Répartition Europe méridionale, de l'Italie à la Russie ; Bithynie.  |
| Floraison Mai-juin.  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé  |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |  |
| Chorologie : européen méridional   |  |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : gousse<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                      | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Gesse de Vénétie         | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Cicerchia veneta         |                   |                       |       |
| deu    | Venezianische Platterbse |                   |                       |       |

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **28 décembre 2007**  
par **Christophe Girod**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]CHAS E., GARRAUD L. - **Lathyrus venetus (Miller) Wolf en Haute Provence** - 1997, p. 1- 2 - Départ./Région : 04, Le Monde des plantes, 7, N°460
- [Botanique]CHAS G. - **Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. dans le sud des Hautes-Alpes, espèce nouvelle pour la France continentale** - 1991, p. 36- 36 - Départ./Région : 05, Le Monde des plantes, 7, N°440

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. [1892, in W.D.J.Koch, Syn. Fl. Germ. Helv., éd. 3 : 714]**

Basionyme : *Orobis venetus* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°8]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:47

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Fabales                          | 102745  |
| Famille | Fabaceae                         | 100916  |
| Genre   | Lathyrus                         | 86673   |
| Espèce  | Lathyrus venetus                 | 38052   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lathyrus variegatus* et code **1045**
  - le nom de *Orobis variegatus* et code **1045** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Lathyrus variegatus* et code **1238** en tant que synonyme
  - le nom de *Lathyrus venetus* et code **1238**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Lathyrus variegatus* et code **2553** en tant que synonyme
  - le nom de *Lathyrus venetus* et code **2553**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Orobis venetus* et code **0732** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Lathyrus venetus* et code **0732** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 46979