

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2837 <i>Lavandula vera</i>
Synonymes <i>L. SPICA</i> L. part.
<ul style="list-style-type: none"> - Sous-arbrisseau de 20-60 cm, brièvement pubescent, à tige ligneuse s'élevant à un pied et plus de hauteur - rameaux simples, longuement nus au sommet, à 1-3 entrenœuds intrafloraux allongés - feuilles à la fin vertes, linéaires ou linéaires-oblongues, atténuées près de la base, celles des rameaux stériles plus étroites - fleurs bleues, se détachant facilement, à odeur aromatique agréable, en épis un peu lâches ou interrompus - bractées larges, ovales, membraneuses, brunes, nervées, accompagnées ou non de très petites bractéoles scarieuses - carpelles oblongs.
Écologie Côteaux arides des montagnes du Midi : Jura, Alpes, Cévennes, Pyrénées ; Corse.
Répartition Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie ; Algérie.
Floraison Juin-août. .
Usages Souvent cultivé et spontané.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : orophyte méditerranéen occ.	
Inflorescence : glomérules spiciformes Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lavande à feuilles étroites	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lavande officinale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lavande vraie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lavande de montagne	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lavande fine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Alhucema			
cat	Aspic			
cat	Barmaió			
eng	Common Lavender			
eng	Dutch Lavender			
deu	Echter Lavendel			
eng	English Lavender			
cat	Espic			
spa	Espigol			
cat	Espígol femella			
spa	Espiego			
deu	Gartenlavendel			
ndl	Gewone Lavendel			
cat	Lavanda			
ita	Lavanda vera			
deu	Schmalblättriger Lavendel			
ita	Spigo			
eng	True Lavender			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **7 juin 2022**
par **Claire Felloni**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GARBOLINO](#) et [E. GRANDIOUAN](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lavandula angustifolia subsp. angustifolia

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Lavandula	86677
Espèce	Lavandula angustifolia	38072
Sous-Espèce	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia	38073

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lavandula angustifolia subsp. angustifolia* et code **0801** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.