

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2143 <i>Leontodon hispidus</i></b>
Synonymes L. PROTEIFORMIS Vill.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace à racine oblique</li> <li>- pédoncules radicaux de 20-55 cm dressés, glabres ou hispides, nus ou offrant quelques rares bractées au sommet</li> <li>- feuilles toutes radicales grandes, larges et arrondies au sommet, oblongues, rétrécies à la base, sinuées ou pennatifides, glabres ou pubescentes</li> <li>- involucre plus ou moins hispide ou glabre</li> <li>- akènes rugueux transversalement</li> <li>- aigrette roussâtre à soies plumeuses égalant l'akène ou plus longue, les soies extérieures denticulées très apparentes</li> <li>- fleurs jaunes. Espèce polymorphe quelquefois entièrement glabre (<i>L. hastilis</i> L.).</li> </ul>
Écologie Prairies, pâturages dans presque toute la France, plus rare dans l'Ouest.
Répartition Europe, Asie Mineure, Perse.
Floraison Mai-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : capitule simple Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


### Description collaborative

plante à caractère héliophile !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Liondent hispide	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Léontodon hispide	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Bristly Hawkbit			
ita	Dente-di-leone comune			
deu	Gemeiner Löwenzahn			
cat	Leòntodon hispíd			
deu	Rauher Löwenzahn			
eng	Rough Hawkbit			
ndl	Ruige Leeuwetand			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **5 juillet 1998**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Leontodon hispidus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 799]**

Basionyme : Leontodon hispidus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 799]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:51:44

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Leontodon	86685
Espèce	Leontodon hispidus	38316
Sous-Espèce	Leontodon hispidus subsp. alpinus	38317
Sous-Espèce	Leontodon hispidus subsp. hispidus	38321
Sous-Espèce	Leontodon hispidus subsp. opimus	77698
Sous-Espèce	Leontodon hispidus subsp. hyoseroides	122689
Sous-Espèce	Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus	170498

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Leontodon hispidus* var. *dubius* et code **4100** en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Leontodon hispidus* et code **4100**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Leontodon hispidus* et code **2143**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Leontodon hispidus* et page **0748** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Leontodon hispidus* et code **0466** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 38316