

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>345 Senebiera pinnatifida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Synonymes S. DIDYMA Pers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante velue, fétide</li> <li>- tiges de 10-50 cm, nombreuses, allongées, rameuses, diffuses, couchées ou ascendantes</li> <li>- feuilles profondément pennatifidées, à lobes étroits, entiers ou incisés</li> <li>- sépales très caducs</li> <li>- pétales plus courts que le calice, souvent nuls</li> <li>- grappe fructifère plus longue que les feuilles, sessile, étroite, à pédicelles grêles, étalés, plus longs que les silicules</li> <li>- silicules bilobées, échancrées à la base et au sommet, ridées-rugueuses, à valves se séparant à la maturité, mais indéhiscentes</li> <li>- style court, très caduc.</li> </ul> |
| Écologie Lieux vagues, décombres, surtout dans le Midi et l'Ouest, où il n'est que naturalisé, ainsi qu'en Europe et en Afrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Répartition Originaire de l'Amérique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Floraison Mai-septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux                                                                     |                                                                                     |
| Formation végétale : thérophytaie                                                                                 |                                                                                     |
| Chorologie : introduit (Amér. du sud)                                                                             |                                                                                     |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : silique<br>Couleur de la fleur : blanc<br>Floraison : de mai à septembre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : autogame<br>Dissémination : anémochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes                                                  |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| fra    | Corne-de-cerf à deux lobes | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |                                                        |
| fra    | Sénebière à deux lobes     | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |                                                        |
| fra    | Corne-de-cerf didyme       | Féminin singulier  | Peu usité et à éviter  |                                                        |
| fra    | Coronope didyme            | Masculin singulier | Peu usité et à éviter  | "Coronope didyme" est le décalque d'un synonyme latin. |
| fra    | Coronope pennatifide       | Masculin singulier | Peu usité et à éviter  |                                                        |
| fra    | Pied-de-corneille          | Masculin singulier | Peu usité et à éviter  |                                                        |
| spa    | Cervellina                 |                    |                        |                                                        |
| cat    | Cervina menuda             |                    |                        |                                                        |
| ndl    | Kleine Varkenskers         |                    |                        |                                                        |
| ita    | Lappolina americana        |                    |                        |                                                        |
| eng    | Lesser Swine-cress         |                    |                        |                                                        |
| eng    | Lesser Swinecress          |                    |                        |                                                        |
| spa    | Mastuerzo de Indias        |                    |                        |                                                        |
| spa    | Mastuerzo verrugoso        |                    |                        |                                                        |
| deu    | Zweifrüchtiger Krähenuß    |                    |                        |                                                        |
| deu    | Zweiknotiger Krähenuß      |                    |                        |                                                        |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                  | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence         | Présent   | Présent             | Présent        |
| Statut d'origine | Non natif |                     |                |

## Statuts de protection

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1850**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Lepidium didymum L. [1767, Mantissa Pl., 92]**

Basionyme : Lepidium didymum L. [1767, Mantissa Pl., 92]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Malvidees                        | 102751  |
| Ordre   | Brassicales                      | 102747  |
| Famille | Brassicaceae                     | 100902  |
| Genre   | Lepidium                         | 86689   |
| Espèce  | Lepidium didymum                 | 38483   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de *Coronopus didymus* et code **0741**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de *Coronopus didymus* et code **1704**
  - le nom de *Senebiera pinnatifida* et code **1704** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de *Coronopus didymus* et page **0276** en tant que nom retenu
  - le nom de *Senebiera didyma* et page **0276** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de *Coronopus didymus* et code **0593** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Lepidium didymum* et code **0593** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de *Senebiera didyma* et code **0345** en tant que synonyme
  - le nom de *Senebiera pinnatifida* et code **0345**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 38483