

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

339 Lepidium humifusum Req.

- Plante vivace, pubescente-blanchâtre, à souche courte, verticale, portant les débris des anciennes feuilles
 tiges de 8-20 cm, grêles, flexueuses, couchées, diffuses
- feuilles entières ou dentées, les radicales obovales, les caulinaires ovales ou oblongues, embrassantes-auriculées
- fleurs blanches, petites
- grappe fructifère assez courte, à pédicelles étalés, velus, égalant les silicules silicules ovales-arrondies, étroitement ailées, entières ou à peine échancrées, peu hérissées, à style égalant près de la moitié de leur longueur
- graines obovales

Écologie Lieux incultes et rocailleux, dans les montagnes de la Corse. Espèce spéciale à cette île. = Mai-juillet.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: orophyte corse sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Inflorescence: racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Passerage	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 29 mai 2014 par Marie-France Petibon

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



	Maille: comportant plusieurs
_	sources de données distinctes
	BazNat - Flore : données issue
_	des prospections flore de la base
	de données naturaliste du
	réseau BazNat.
	Flora data : données issues de

observations publiques du <u>programme Flora data</u> de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> <u>RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lepidium oxyotum DC. [1821, Syst. Nat., 2:530]

Basionyme: Lepidium oxyotum DC. [1821, Syst. Nat., 2:530]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Lepidium	86689
Espèce	Lepidium oxyotum	38540

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de *Lepidium scapiflorum* et code **0592** en tant que synonyme d'un nom retenu
 le nom de *Lepidium oxyotum* et code **0592** en tant que nom retenu

- le nom de Lepidium oxyotum et code 0592 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :

 le nom de Lepidium humifusum et code 0339

 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :

 le nom de Lepidium humifusum et code 1697 en tant que synonyme
 le nom de Lepidium scapiforumet code 1607

 - le nom de Lepidium scapiflorum et code 1697

Autres

Numéro du type : 38540