

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

337 Lepidium pratense

Synonymes L. VULARSII G. G.

- · Voisin du précédent. Plante vivace, pubescente ou glabrescente, à souche verticale, indéterminée, écailleuse
- tiges de 10-30 cm, dressées ou ascendantes feuilles radicales dressées, longuement pétiolées, coriaces, toujours entières, les caulinaires embrassantes-auriculées
- fleurs blanches, assez petites grappe fructifère peu allongée, à pédicelles étalés, glabres
- silicules ovales, arrondies à la base, glabres (rarement hérissées), à ailes n'égalant que le quart de leur longueur
- style saillant
- graines étroites, aigues

Écologie Pâturages secs et élevés des Alpes ; Hautes-Alpes ; Basses-Alpes ; Drôme. Espèce spéciale aux Alpes françaises. = Mai-juillet.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: orophyte alpien occ. sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Inflorescence: racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet Dissémination: anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Passerage de Villars	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Endémique		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Aucune donnée.

Observations





Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lepidium villarsii subsp. villarsii ${\bf I}$ in Gren. & Godr. ${\bf J}$

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Lepidium	86689
Espèce	Lepidium villarsii	75218
Sous-Espèce	Lepidium villarsii subsp. villarsii	38572

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :

 o le nom de *Lepidium villarsii subsp. villarsii* et code **0592** en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*