

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1943 *Leucanthemum coronopifolium* G. G.

- Plante vivace à tige de 6-30 cm, dressée ou ascendante, glabre, presque toujours simple
- feuilles inférieures cunéiformes, tri-multifides, rétrécies en long pétiole, les moyennes et les supérieures sessiles, oblongues, pennatifides ou pennatifides à lobes irréguliers, lancéolés, étalés ou infléchis en dehors, plus grands vers le sommet
- involucre à folioles bordées de brun-noir, les intérieures oblongues-linéaires
- akènes des ligules munis d'une couronne allongée, trifide, ceux du centre à couronne courte
- capitules de 3-4 cm de diamètre.

Écologie Rochers, rocailles des hautes montagnes : Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes-Maritimes, Pyrénées centrales ; Corse.

Répartition Europe centrale, Italie.

Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte alpin

Inflorescence : capitule simple  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc, jaune  
Floraison : de juillet à août


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame, autogame  
Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Marguerite à feuilles de coronope	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Leucanthème à feuilles de coronope	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Krähenfußblättrige Margerite			
ita	Margherita montana			
deu	Schwarzrand-Marguerite			

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Cité par erreur comme présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **28 juin 2011**  
par **Marie Portas**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Leucanthemum coronopifolium Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 32]**

Basionyme : *Leucanthemum coronopifolium* Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 32]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:39

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Leucanthemum	86696
Espèce	Leucanthemum coronopifolium	38692
Sous-Espèce	Leucanthemum coronopifolium subsp. ceratophylloides	103605
Sous-Espèce	Leucanthemum coronopifolium subsp. coronopifolium	103606
Sous-Espèce	Leucanthemum coronopifolium subsp. tenuifolium	103607

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Chrysanthemum coronopifolium* et code **3901**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Leucanthemum atratum* subsp. *coronopifolium* et code **0388** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Leucanthemum coronopifolium* et code **1943**
  - le nom de *Pyrethrum allionii* et code **1943** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3 syn2

## Autres

- Numéro du type : 38692