

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3538 Leucojum aestivum L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à bulbe gros et ovoïde</li> <li>- feuilles 4-6, vertes, planes, largement linéaires obtuses, presque aussi longues que la tige comprimée à 2 tranchants et robuste</li> <li>- fleurs blanches, assez grandes, penchées, 3-7 en ombelle unilatérale, à pédoncules très inégaux, les plus longs dépassant la spathe</li> <li>- celle-ci grande, univalve, lancéolée, membraneuse</li> <li>- périanthe à divisions ovales, multinervées, brusquement contractées en pointe obtuse, striées de vert en dehors sous le sommet</li> <li>- style en massue étroite</li> <li>- capsule grande, en poire arrondie, à graines peu nombreuses, non caronculées, à enveloppe noire crustacée.</li> </ul>
Écologie Fossés et prairies humides, dans le Midi et le Centre : Provence, Languedoc, Roussillon ; Gironde, Tarn-et-Garonne, Loir-et-Cher, Sarthe.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.
Floraison Avril-mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol








## Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La flore du lac du Bourget : patrimoines et enjeux** - 2008, p. 62- 92 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]DES MOULINS Ch. - **Lettres à M. de Schoenefeld.** - 1859, p. 706- 708 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 6 - Fascicule 8
- [Botanique]GAY Jacques - **Note sur une anomalie bulbaire du Leucojum aestivum.** - 1859, p. 266- 267 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 6 - Fascicule 4
- [Botanique]GAY Jacques - **Nouvelles observations sur une anomalie bulbaire de Leucojum aestivum.** - 1860, p. 457- 459 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 6

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Leucojum aestivum L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 975]**

Basionyme : *Leucojum aestivum* L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 975]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Leucojum	86697
Espèce	<i>Leucojum aestivum</i>	38790

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum* et code **3538**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum* et code **2912**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum* et page **0982** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum* et code **0082** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum subsp. aestivum* et code **0861**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Leucojum aestivum subsp. aestivum* et code **2754**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 38790