

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3537 *Leucojum vernum* L. *Perce-neige*

- . Plante vivace de 15-40 cm, glabre, à bulbe assez gros subglobuleux
- feuilles 3-4, dressées, vertes, largement linéaires obtuses, plus courtes que la tige comprimée-trigone assez robuste
- fleur blanche, grande, ordinairement solitaire, penchée, odorante, sortant d'une spathe univalve, lancéolée, largement membraneuse, au moins aussi longue que le pédoncule
- périanthe à divisions ovales, multinervées, brusquement contractées en pointe obtuse et verte
- style en massue au sommet
- capsule en poire, à graines nombreuses, caronculées, à enveloppe pâle membraneuse.

Écologie Bois et prairies des montagnes de l'Est, et çà et là dans le Nord, de l'Oise aux Alpes-Maritimes. = Europe centrale. = Février-avril.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : fleur solitaire terminale
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : blanc
 Floraison : de février à avril

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Nivéole de printemps	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grelot blanc	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Jeannette de printemps	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Nivéole printanière	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Perce-neige	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Perce-neige" désigne en fait <i>Galanthus nivalis</i> L. subsp. <i>nivalis</i> .
ita	Campanelle comuni			
ita	Campanellino di primavera			
deu	Frühlings-Knotenblume			
deu	Frühlingsknotenblume			
deu	Großes Schneeglöckchen			
ndl	Lenteklokje			
deu	Märzenbecher			
deu	Märzglöckchen			
eng	Spring Snowflake			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **5 mars 2002**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 18 et 21 mars 1987 aux gorges du Bréda, entre Pontcharra et la Rochette** - 1987.04, p. 8- 11 - Départ./Région : *Savoie, Isère*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°184
- [Botanique]W. Keller - **Zur soziologischen Bindung von Leucojum vernum L. im zweiten Aargauer Forstkreis - ein Beispiel der Erfassung seltener Pflanzenarten mit Hilfe der Flächenkartierung** - 2001.06, p. 59- 71 - Départ./Région : *Suisse: Aargau*, Botanica Helvetica, 1, N°111

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Leucojum vernum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 289]

Basionyme : *Leucojum vernum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 289]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Leucojum	86697
Espèce	Leucojum vernum	38804

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et code **2753**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et code **3537**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et code **2911**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et code **0860**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et page **0982** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Leucojum vernum* et code **0082** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 38804