

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3626 <i>Limodorum abortivum</i> Swartz.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, d'un violet livide, à fibres radicales profondes, nombreuses, épaisses</li> <li>- tige robuste, sans feuilles, munie d'écaillés engainantes</li> <li>- fleurs violettes à stries plus foncées, grandes, dressées, en épi long et lâche</li> <li>- bractées grandes, égalant ou dépassant l'ovaire</li> <li>- périanthe ouvert, à divisions conniventes, lancéolées, les 2 intérieures plus petites</li> <li>- labelle un peu plus court que les divisions, dirigé en avant, subarticulé, rétréci vers la base</li> <li>- à languette oblongue ou ovoïde concave, crénelée, à éperon en alène, dirigé en bas, aussi long que l'ovaire</li> <li>- anthère libre, mobile, persistante</li> <li>- 2 pollinies pulvérulentes, indivises, sessiles, réunies par un rétinacle commun</li> <li>- ovaire non contourné. Varie (Loire-Inférieure, Algérie) à labelle petit, spatule, non articulé, éperon assez court (2 mm) : L. Trabutianum Battandier.</li> </ul>
Écologie Clairières des bois montueux, parasite sur les racines des arbres, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome (parasites)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Limodore à feuilles avortées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Limodore sans feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Limodore avortée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Limodore violette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Limodorum à feuilles avortées	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Bart Dingel			
cat	Clavell violaci			
ita	Fiammore			
ita	Fior di legno			
ndl	Paarse Asperge-orchis			
eng	Violet Limodore			
deu	Violetter Dingel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.





à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]AGOU Pierre, COLLIN Pascal, JUILLARD Pierre, De LACLOS Eric, MONY Christophe, PROUDHON Carole. - **Contribution à l'étude de la flore bourguignonne.** - 2002, p. 5- 9 - Départ./Région : *Yonne, Saône et Loire, Côte d'Or*, Bulletin scientifique de Bourgogne, 1, Tome 50 fascicule 1
- [Botanique]AUTHIER Pierre - **Limodorum abortivum (L.) Swartz : Comment vit vraiment le limodore** - 2007.06.01, p. 141- 141 - Départ./Région : , L'Orchidophile, 1, N°173 - Vol. 38 (2)

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Limodorum abortivum (L.) Sw. [1799, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., 6 : 80]**

Basionyme : *Orchis abortiva* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 943]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Limodorum	86707
Espèce	Limodorum abortivum	39015

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et code **2816**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et code **3626**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et code **2945**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et code **0928**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et page **0997** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Limodorum abortivum* et code **0174** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 45718