

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

- **2690. *Linaria striata*** DC. (L. DECUMBENS Moench). Plante vivace de 30-80 cm, glabre et glaucescente, à souche rampante
- tiges ascendantes ou dressées, fortes, rameuses, très feuillées
- feuilles inférieurs verticillées par 3-4, les supérieurs éparses, linéaires-lancéolées, aiguës
- fleurs blanc-llas strié de violet à palais jaune, moyennes, en grappes longues et assez lâches
- pédoncules un peu plus longs que le calice
- bractées linéaires
- calice glabre, à lobes linéaires-lancéolés
- corolle de 8-14 mm, à éperon droit, obtus, 3 fois plus court qu'elle
- stigmate entier
- capsule subglobuleuse, dépassant le calice
- graines ovoïdes anguleuses, ridées en travers, non ailées.

Écologie Lieux pierreux incultes, dans presque toute la France.

Répartition Europe occidentale, jusque dans la Scandinavie, l'Allemagne et la Dalmatie.

Floraison Juin-septembre.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **17 août 2014**
par **Alain Bigou**

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Linaria repens var. repens

Basionyme : *Antirrhinum repens* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 614]

Dernière date de modification du nom : 20/07/2011

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	<i>Linaria</i>	83500
Espèce	<i>Linaria repens</i>	39277
Variété	<i>Linaria repens</i> var. <i>repens</i>	39281

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 5503