

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2697 <i>Linaria supina</i>
Synonymes L. FILIFORMIS Moench, L. PYRENAICA DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 5-20 cm, glabre et glauque, sauf l'inflorescence pubescente-glanduleuse, à tiges étalées-ascendantes, très feuillées inférieurement, nues au sommet - feuilles verticillées par 3-5 ou éparses, toutes linéaires, presque unilatérales - fleurs jaunes (rarement tachées de violet) à palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et serrées - pédoncules plus courts que le calice - calice pubescent-glanduleux, à lobes linéaires-obtus - corolle d'environ 2 cm, à éperon presque droit et aussi long quelle - capsule subglobuleuse, dépassant le calice - graines orbiculaires-concaves, lisses, largement ailées.
Écologie Lieux sablonneux ou pierreux, surtout calcaires, dans presque toute la France.
Répartition Espagne et Portugal, Italie septentrionale ; adventice ailleurs.
Floraison Avril-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Linaire couchée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Lesser Butter-and-eggs			
deu	Liegendes Leinkraut			
ndl	Liggende Leeuwebek			
ita	Linajola dei serpentini			
spa	Linaria supina			
cat	Linària supina			
deu	Niederliegendes Leinkraut			
deu	Niedriges Leinkraut			
eng	Prostrate Tøadflax			
deu	Zwerg-Leinkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **4 juin 1996**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ROCHER Ernest - **Note sur quelques plantes présumées hybrides.** - 1932, p. 585- 593 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Linaria supina (L.) Chaz. [1790, Dict. Jard., Suppl. 2 : 39]

Basionyme : Antirrhinum supinum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 615]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Linaria	83500
Espèce	Linaria supina	39313
Sous-Espèce	Linaria supina subsp. maritima	39314
Sous-Espèce	Linaria supina subsp. pyrenaica	39315
Sous-Espèce	Linaria supina subsp. supina	39317

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Linaria filiformis* et code **2697** en tant que syn1
 - le nom de *Linaria supina* et code **2697**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Linaria supina* et code **1311**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Linaria supina* et code **1765**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Linaria supina* et code **3178**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Linaria supina* et page **0623** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Linaria supina* et code **0889** en tant que nom retenu
 - le nom de *Linaria propinqua* et code **0889** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 5514