

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2691 Linaria vulgaris Mill.

- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, sauf l'inflorescence pubérulente-glanduleuse, à souche rampante
- tiges dressées, fortes, simples ou rameuses, très feuillées
- feuilles éparses, lancéolées-linéaires, peu épaisses, glaucescentes
- fleurs d'un jaune soufre à palais orangé, grandes, en grappes spiciformes serrées
- pédoncules un peu plus longs que le calice
- bractées linéaires, réfléchies
- calice glabre, à lobes lancéolés-aigus
- corolle de 20-30 mm, à éperon un peu courbé, conique en alêne, aussi long qu'elle
- capsule de 6-8 mm, courtement ovoïde, 2 fois plus longue que le calice
- graines orbiculaires-ailées.

Écologie Lieux incultes, dans presque toute la France ; Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale.

Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème simple
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : jaune
 Macule : jaune
 Floraison : de juin à octobre

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Cette plante est vivace, a des feuilles de forme simples entières, à disposition verticillée et de pilosité forte.
 La couleur dominante des fleurs et le jaune.
 Chaque fleur possède 5 pétales.
 Le pédoncule est ramifié.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Linaire commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chasse-venin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Linaire vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Butter-and-eggs			
eng	Common Toadflax			
deu	Gemeines Leinkraut			
deu	Gewöhnliches Leinkraut			
ita	Linajola comune			
spa	Linaria común			
ita	Linaria comune			
cat	Palometà			
ndl	Vlasbekje			
eng	Yellow Toadflax			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 août 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BOULLU (Abbé) - **Découverte d'une hybride des Linaria striata et vulgaris.** - 1882, p. 338- 340 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 29 - Fascicule 1
- [Botanique]DE MELICOQ (baron) - **Note sur la découverte du Linaria vulgaris à fleurs pélorées, aux environs de Valenciennes.** - 1858, p. 700- 702 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 6
- [Botanique]DE MELICOQ (baron) - **Encore un mot sur la pélorie du Linaria vulgaris et sur le Vaccinium vitis idaea à floraison tardive.** - 1859, p. 716- 718 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 6 - Fascicule 8
- [Botanique]DES MOULINS Ch. - **Sur la pélorie anectariée du Linaria vulgaris.** - 1860, p. 504- 507 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 6
- [Botanique]DILLEMANN Georges - **Remarques sur l'hybridation spontanée de Linaria vulgaris Mill. Et de L. striata DC. Dans la nature.** - 1949, p. 48- 49 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 96 - Fascicule 1-3
- [Botanique]DILLEMANN Georges - **Hybrides réciproques des Linaria vulgaris Mill. Et L. striata DC. Et identification expérimentale de l'hybride X L. intermedia Babey.** - 1949, p. 171- 172 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 96 - Fascicule 7-9
- [Botanique]DILLEMANN Georges - **Remarques sur la descendance spontanée des hybrides formés par le Linaria vulgaris Mill. et le L. striata DC.** - 1953, p. 168- 172 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 100 - Fascicule 4-6
- [Botanique]HUA Henri - **Pélorie incomplète chez le Linaria vulgaris.** - 1891, p. 350- 351 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]MAGNIER Charles - **Extrait d'une lettre à M. Malinvaud.** - 1891, p. 349- 350 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]SOUEGES René - **Fleurs biperonnées et à éperon bifide chez un Linaria vulgaris Mill.** - 1914, p. 331- 332 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 61 - Fascicule 3

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Linaria vulgaris* Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°1]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Linaria	83500
Espèce	Linaria vulgaris	39331

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et code **1305**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et code **2691**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et code **1757**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et code **3177**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et page **0623** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Linaria vulgaris* et code **0890** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.