

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2703 <i>Lindernia gratioides</i></b>
Synonymes ILYSANTHES GRATIOLOIDES Benth.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voisin du précédent. Plante annuelle de 5-25 cm, glabre, à tiges couchées-étalées, rarement dressées</li> <li>- feuilles d'un vert clair, largement ovales ou ovales-oblongues, munies de chaque côté de quelques dents écartées, aiguës, saillantes, à 5 nervures</li> <li>- fleurs d'un violet clair, solitaires sur des pédoncules un peu épaissis, ne dépassant pas la feuille</li> <li>- corolle atteignant 5-8 mm, ouverte et dépassant le calice de moitié</li> <li>- 2 étamines pourvues d'anthères</li> <li>- capsule ovoïde-oblongue, dépassant le calice.</li> </ul>
Écologie Sables limoneux des cours d'eau, dans l'Ouest et le Centre, depuis Nantes et Angers jusque dans le Cher et la Nièvre. D'origine américaine, introduit en 1850.
Répartition Amérique du Nord et Colombie.
Floraison Août-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de août à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : hydrochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fausse Gratiolle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lindernie douteuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lindernie fausse gratiolle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Fabrega			
ita	Vandellia delle risaie			
deu	Verwechseltes Büchsenkraut			
eng	Yellowseed False-pimpernel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **21 août 2008**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]CHOUARD Pierre, AYMONIN Gérard-Guy - **Une technique d'exhumation des semences en vie latente dans les étangs, contribuant à l'analyse de la flore fugace des étangs asséchés, avec présentation de Lindernia dubia (L.) Pennel, aux confins du Loiret et de l'Yonne, révélé avec l'aide du Phytotron.** - 1977, p. 227- 230 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 124 - Fascicule 3-4

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Lindernia dubia (L.) Pennell [1935, Scroph. E. Temp. N. Amer., 141]**

Basionyme : *Gratiola dubia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 17]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Linderniaceae	100988
Genre	Lindernia	86710
Espèce	Lindernia dubia	39342
Variété	Lindernia dubia var. dubia	39343
Variété	Lindernia dubia var. major	118505

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Lindernia gratioloides* et page **0628** en tant que synonyme
  - le nom de *Lindernia dubia* et page **0628** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ilysanthes gratioloides* et code **1261**
  - le nom de *Ilysanthes riparia* et code **1262**
  - le nom de *Lindernia pyxidaria* et code **1260** en tant que synonyme
  - le nom de *Lindernia gratioloides* et code **1261** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ilysanthes gratioloides* et code **2703** en tant que synonyme
  - le nom de *Lindernia gratioloides* et code **2703**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Ilysanthes gratioloides* et code **3213**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Ilysanthes gratioloides* et code **0826** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Lindernia dubia* et code **0826** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 30640