

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3620 Malaxis loeselii
Synonymes LIPARIS LOESELII Rich., STURMIA LOESELII Reich.
- Plante vivace de 8-20 cm, glabre, à, souche munie de 2 bulbes juxtaposés, contigus, l'ancien plus grand et latéral, terminés par des fibres radicales - tige triquètre dans le haut, engainée intérieurement par 2 feuilles assez grandes, oblongues-lancéolées, vert jaunâtre - fleurs vert jaunâtre, petites, 2-8 en épi court et lâche - bractées triangulaires, plus courtes que le pédicelle - labelle oblong-obtus, aussi long et bien plus large que les autres divisions linéaires - gynostème allongé, bossu sur le dos - anthère caduque, terminée en appendice membraneux - pollinies à lobes parallèles et à 2 rétinacles.
Écologie Marais et prés tourbeux, çà et là dans le Nord, l'Est et l'Ouest.
Répartition Europe centrale et boréale ; Amérique boréale.
Floraison Juin-août.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Liparis	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Liparis de Loesel	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Malaxis de Loesel	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Fen Orchid			
deu	Glanzstendel			
ndl	Groenknolorchis			
ita	Liparide			
ita	Ofride delle torbe			
deu	Sumpf-Glanzkraut			
eng	Yellow widelip Orchid			
deu	Zwiebelorchis			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

--	--	--


[illegible]

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le 27 juin 2011
par Patricia Destrade

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] - **Menaces et protection** - 2002.09, p. 45- 49 - Départ./Région : *Bretagne*, Penn ar Bed, 1, n° 186
- [Botanique]ANONYME - **Errata. Article R. Corillion et M. Guerlesquin : Liparis Loeselii Rich. (Le M. des Pl., n° 366, p. 3)** - 1970, p. 1- 1 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°367-368
- [Botanique]BOTTE François - **Liparis de loesel - In Memoriam** - 2005.12, p. 9- 9 - Départ./Région : , Orchi-Centre, 1, N°32
- [Botanique]CHAMPAGNE Pierre - **Liparis loeselii en Oléron** - 1997, p. 107- 108 - Départ./Région : 17, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 28
- [Botanique]CORBINEAU, R., GUILLEVIC, Y. - **Liparis loeselii (L.) C.M. Rich. au Morbihan** - 1984, p. 193- 196 - Départ./Région : 56, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 2, 1984 - nouvelle série (T 6) - 4
- [Botanique]CORILLION, R., FAILLIE, L., LAMBERT, B. - **Remarques sur la présence et la végétation de Liparis loeselii (L.) L.C.M.Richard (Orchidacée) aux confins du Maine et de l'Anjou** - 1986, p. 27- 30 - Départ./Région : Anjou, Maine, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 2, 1986 - nouvelle série (T 8) - 1
- [Botanique]DECHANDOL A., GUERY R. - **Liparis loeselii dans l'estuaire de la Seine** - 2000.07.01, p. 129- 129 - Départ./Région : Normandie, L'Orchidophile, 1, N°142
- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La flore du lac du Bourget : patrimoines et enjeux** - 2008, p. 62- 92 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur, MIQUET André - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 2004** - 2005, p. 33- 36 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 25 et 28 juin 1986 dans le marais de Cerin** - 1986.09, p. 6- 8 - Départ./Région : Ain, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°177

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Liparis loeselii (L.) Rich. [1817, Orchid. Eur. Annot., 38]

Basionyme : Ophrys loeselii L. [1753, Sp. Pl., 2 : 947]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Liparis	86713
Espèce	Liparis loeselii	39494
Variété	Liparis loeselii var. loeselii	79430
Variété	Liparis loeselii var. ovata	79431

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et code **2883**
 - le nom de *Sturmia loeselii* et code **2883** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et code **3620** en tant que syn1
 - le nom de *Malaxis loeselii* et code **3620**
 - le nom de *Sturmia loeselii* et code **3620** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et code **3000**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et code **0922**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et page **0998** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sturmia loeselii* et page **0998** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Liparis loeselii* et code **0174** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 45321