

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1656 <i>Lonicera xylosteum</i> L. <i>Camérisier</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Sous-arbrisseau de 1-2 mètres, dressé, à jeunes rameaux pubescents</li> <li>- feuilles toutes pétiolées, mollement pubescentes, surtout en dessous, ovales, aiguës ou mucronées</li> <li>- pédoncules axillaires, velus, égalant les fleurs</li> <li>- fleurs géminées, d'un blanc jaunâtre, inodores</li> <li>- bractées linéaires, plus longues que l'ovaire</li> <li>- corolle velue, à 2 lèvres, à tube très court, bossu à la base</li> <li>- filets des étamines et style velus</li> <li>- baies géminées, à peine soudées à la base, globuleuses, rouges.</li> </ul>
Écologie Haies et bois, surtout dans l'Est et le Centre ; rare dans l'Ouest et la région méditerranéenne.
Répartition Presque toute l'Europe ; Caucase et région pontique ; Sibérie,
Floraison Mai-juin. .
Usages Les rameaux servent à faire des balais.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ( )	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique septentrional	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chèvrefeuille à balais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chèvrefeuille des haies	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Camérisier des haies	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chèvrefeuille à fleurs blanc-jaunâtre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sorian		Secondaire ou régional	
deu	Beinholz			
ita	Caprifoglio peloso			
spa	Cerecillo de Europa			
eng	Dwarf Honeysuckle			
eng	Fly Honeysuckle			
deu	Gemeine Heckenkirsche			
eng	Honeysuckle			
ita	Madreselva pelosa			
ndl	Rode Kamperfoelie			
deu	Rote Heckenkirsche			
spa	Sanguena			
cat	Xuclamel santjoaner			
cat	Xuclamel xilostí			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **10 mai 1996**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Lonicera xylosteum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 174]**

Basionyme : *Lonicera xylosteum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 174]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Lonicera	86731
Espèce	<i>Lonicera xylosteum</i>	39920

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et code **0975**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et code **1656**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et code **1981**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et code **3621**
  - le nom de *Lonicera xylosteum* var. *glabrescens* et code **3621** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et page **0670** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Lonicera xylosteum* et code **0621** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 39920